

VAIO®

NATURSTEIN + FEUER



LOHNER ZIEGELEI AG

FABRIK FEUERFESTER STEINE UND TONWAREN

einzigartig | modern | speichernd | vielfältig

Preise in Schweizer Franken, inkl. MwSt.





einzigartig | modern | speichernd | vielfältig



VAIO_1 +2

- modern
- gerade
- kompakt
- 3 Steinsorten

SFr. 2142.- / SFr. 2789.-



VAIO_3 +4

- gewölbt
- Eckmodell
- massiv
- 3 Steinsorten

SFr. 3003.- / SFr. 3003.-



VAIO_5 +6

- zeitlos
- gewölbt
- Teefach
- 3 Steinsorten

SFr. 2572.- / SFr. 2789.-



VAIO_7 +8

- Design
- Regelung
- Zusatzspeicher*
- 3 Steinsorten

SFr. 3111.- / SFr. 3497.-



VAIO_9 +10

- Feuersicht
- Regelung
- Zusatzspeicher*
- 3 Steinsorten

SFr. 3497.- / SFr. 3758.-



VAIO – Individualpaket

- Für alle Modelle
- 28 Natursteine
- 130 Griffvarianten
- Individuelle Zusammenstellung
- Konfigurator

Paketpreis: SFr. 419.-

* Für die Modelle VAIO_6, 8 und 10 ist ein optionaler Zusatzspeicher aus Naturstein gegen Aufpreis erhältlich.

Das VAIO-Konzept

Jedes VAIO Modell ist in drei hochwertigen Natursteinverkleidungen erhältlich. Der Türgriff ist in exklusivem Nussbaum ausgeführt. Diese Verkleidungen bzw. alle Anschlussvarianten sind im Grundpreis enthalten.

Für höchste Individualität kann das VAIO Individualpaket zum Pauschalpreis von SFr. 419.- ausgewählt werden. Damit lassen sich über 100.000 Gestaltungsvarianten für jeden VAIO zusammenstellen.

$$\boxed{\text{VAIO Grundmodell}} = \boxed{3 \text{ Steinsorten}} + \boxed{\text{Griff Nussbaum}}$$

$$\begin{array}{l} \boxed{\text{VAIO Grundmodell}} \\ + \\ \boxed{\text{VAIO Individualpaket}} \end{array} = \boxed{31 \text{ Steinsorten}} + \boxed{130 \text{ Griffvarianten}} \quad \text{Aufpreis: SFr. 419.-}$$



Langanhaltende Wärmespeicherung
durch massive Verkleidung
und Topakku



Wohltuende Strahlungswärme
durch die warme Oberfläche
der Natursteinhülle




Beeindruckende Glasfront
Ofenfront in hochwertiger
Glaskeramik



Einfache Bedienung
automatische
Verbrennungsluftregelung



Exzellente Verbrennungstechnik
durch ausgefeilte
Konzeption



Höchste Verarbeitungsqualität
bis ins kleinste
Detail




Beige Aosta natura

3 hochwertige Natursteinverkleidungen



Grigio Saronno natura

Starke Wärmespeicherung durch Naturstein



Nero Tortona natura

VAIO_1



108,40 cm



51,30 cm



31,00 cm



ca. 173 kg



Energieeffizienzklasse: A⁺



SFr.2142.-



Beige Aosta natura



Grigio Saronno natura



Nero Tortona natura

VAIO_2



122,20 cm



44,60 cm



41,00 cm



ca. 233 kg



Energieeffizienzklasse: A⁺



SFr.2789.-



DIBt



Beige Aosta natura



Grigio Saronno natura



Nero Tortona natura

VAIO_3



112,00 cm



44,10 cm



45,00 cm



ca. 159 kg



Energieeffizienzklasse: A⁺



SFr.3003.-



DIBt



Beige Aosta natura



Grigio Saronno natura



Nero Tortona natura

VAIO_4



112,00 cm



44,20 cm



45,00 cm



ca. 194 kg



Energieeffizienzklasse: A⁺



SFr.3003.-



DIBt



Beige Aosta natura



Grigio Saronno natura



Nero Tortona natura

VAIO_5



108,40 cm



51,10 cm



39,40 cm



ca. 152 kg



Energieeffizienzklasse: A⁺



SFr.2752.-



Beige Aosta natura



Grigio Saronno natura



Nero Tortona natura

VAIO_6



133,60 cm



51,10 cm



40,40 cm



ca. 174 kg



Energieeffizienzklasse: A⁺



SFr.2789.-



Zusatzspeicher optional (SFr.187.-)



Beige Aosta natura



Grigio Saronno natura



Nero Tortona natura

VAIO_7



112,70 cm



49,40 cm



40,90 cm



ca. 184 kg



Energieeffizienzklasse: A⁺



SFr.3111.-



DIBt



Beige Aosta natura



Grigio Saronno natura



Nero Tortona natura

VAIO_8



137,20 cm



49,40 cm



40,90 cm



ca. 206 kg



Energieeffizienzklasse: A⁺



SFr.3497.-



Zusatzspeicher optional (SFr.207.-)



Beige Aosta natura



Grigio Saronno natura



Nero Tortona natura

VAIO_9



112,70 cm



62,40 cm



41,00 cm



ca. 203 kg



Energieeffizienzklasse: A⁺



SFr.3497.-



DIBt



Beige Aosta natura



Grigio Saronno natura



Nero Tortona natura

VAIO_10



137,20 cm



62,40 cm



41,00 cm



ca. 234 kg



Energieeffizienzklasse: A⁺



SFr.3758.-



Zusatzspeicher optional (SFr.261.-)



Beige Aosta natura



Grigio Saronno natura



Nero Tortona natura





VAIO – Individualpaket

VAIO – Individualpaket

Mit dem VAIO Individualpaket können 28 exklusive Natursteinsorten frei miteinander kombiniert werden. Diese können ebenfalls zusammen mit 6 Holzsorten im Ofengriff verwendet werden. So lassen sich über 100.000 Gestaltungsvarianten für jeden VAIO zusammenstellen.

Absolute Individualität zum Pauschalpreis.

28 Natursteinsorten

- Seitenteile extra wählbar
- Topplatte extra wählbar


130 Griffvarianten

- 16 Steinsorten
- 6 Holzsorten
- Topeinleger extra wählbar
- Fronteinleger extra wählbar

Paketpreis: SFr.419.-

Im Paketpreis sind alle oben genannten Optionen bzw. Wahlmöglichkeiten als Pauschale enthalten.

Bitte beachten: Das Individualpaket kommt immer zum Tragen, sobald eine Abweichung vom Grundmodell auftritt (z.B. veränderte Griffvariante).



>> Jetzt QR-Code
scannen!




>> www.konfigurator.vaio-fire.de


VAIO – Individualpaket Materialien

Paketpreis: SFr.419.-

NATURSTEIN MATT

				
GIALLO TREVISO natura	CREMA TOLMEZZO linea retta	CREMA GUBBIO linea croce	GIALLO SAVONA natura	MARRONE VIAREGGIO natura
				
ROSSO BELLAGGIO natura	MARRONE ALBA natura	MARRONE SCAFATI linea retta	MARRONE CAPRERA linea croce	MARRONE VICENZA natura
				
VERDE BERNARDINO natura	GRIGIO AUGUSTA natura	GRIGIO ORISTANO linea retta	GRIGIO LIPARI linea croce	ARGENTO ANCONA natura
				
GRIGIO CHIASSO natura	GRIGIO CREMONA lana	GRIGIO NOVARA lino	GRIGIO POMPEI natura	GRIGIO BORMIO lana
				
NERO FERRARA linea retta	NERO RAPALLO linea croce	MARRONE LATINA seta	NERO BARDOLINO natura	NERO ROMA natura

NATURSTEIN GLÄNZEND

		
GRIGIO NERVINA brillante	NERO SEBORG brillante	NERO LATIO brillante

 = als Topeinleger möglich

VAIO – Individualpaket Materialien

Jeder VAIO Griff besteht aus einem Top- und einem Fronteinleger. Im Individualpaket lässt sich der Griff aus verschiedenen Holz- und Natursteinsorten individuell zusammen stellen.

HOLZSORTEN – GRIFF



BUCHE



EICHE



NUSSBAUM



ZEBRANO



AHORN
grau geölt



EICHE
geräuchert

Topeinleger

Für den Topeinleger können 16 Stein- und 6 Holzsorten verwendet werden.



Fronteinleger

Für den Fronteinleger können alle 6 Holzsorten verwendet werden.




VAIO Design-Empfehlung

Fronteinleger Holz, Topeinleger im Material der Ofenverkleidung.

VAIO – Einzigartiger Naturstein

Die einzigartigen VAIO Natursteine zeichnen sich durch ihre einmalige Struktur und Oberfläche aus. Dadurch erhält der Ofen eine einzigartige und dreidimensionale Oberfläche – jeder Naturstein ist ein Unikat und macht den VAIO zu einem ganz besonderen Designobjekt.



VAIO_cube – Die Feuermöbel



Die innovativen VAIO_cube Anbauelemente werten den VAIO_1 zu einem individuellen und hochwertigen Möbelstück auf.

Die VAIO_cube Anbauelemente gibt es in der Breite des Ofens (kurz) und in der 1,5-fachen Breite (lang), mit hochwertiger Glasfront als Schublade zum Herausziehen oder ganz aus Stein.



In Kombination mit den verschiedenen Steinsorten schaffen die cube-Elemente nahezu unendlichen Spielraum für Kreativität und Individualität. Ob als Schublade oder als Sitzbank, aus dem VAIO-Kaminofen wird ein gemütliches, modernes Möbelstück im Wohnbereich.

VAIO_cube
Glasschublade kurz



VAIO_cube
Glasschublade lang



VAIO_cube
Steinbank kurz



VAIO_cube
Steinbank lang



Glasschublade und Steinbank kurz:
SFr.850.-



Glasschublade und Steinbank lang:
SFr.957.-



VAIO_1 Grundmodell:
SFr.2142.-

Info: Die VAIO_cube Anbauelemente sind in jedem der 31 Materialien zu oben stehendem Preis erhältlich.


VAIO – Qualität, die überzeugt

CleanAir



Hervorragende
Verbrennungstechnik

ClearGlass



Duale
Scheibenspülung

SchottRobax



Herausragendes
Keramikglas

Steel +



Massiver
Stahlkorpus

DIBt




Raumluftunabhängige
Zulassung

SafeLock



Hydraulischer
Türverschluss

Bimetall



Automatische
Verbrennungsluftregelung

Top-Guss



Massive
Gussbrennmulde



VAIO – Technische Daten

Leistungsdaten	VAIO_1	VAIO_2	VAIO_3	VAIO_4	VAIO_5
NW-Leistung in kW	4,0	5,0	5,9	5,9	4,0
Wirkungsgrad in %	80,5	81,0	81,0	81,0	80,5
Heizleistung min./max. in kW	3-8	3-8	3-8	3-8	3-8
Abgasmassenstrom bei NW in g/s	4,0	4,3	4,7	4,7	4,0
Abgastemperatur am Abgasstutzen in °C	332	304	314	314	332
Mindestförderdruck bei NW in Pa	12	12	12	12	12
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A+	A+	A+
Verbrennungsluftbedarf in m³/h	11,5	12,4	12,4	12,4	11,5

Rauchrohr

Durchmesser ø in mm	150	150	150	150	150
Anschl.höhe hinten ø RR in mm	947	1068	998	998	947

Verbrennungsluftstutzen

Durchmesser ø in mm	120	120	120	120	120
Anschl.höhe hinten ø Stutzen in mm	462	98	129	129	462

Maße | Gewicht

Gesamthöhe in cm	108,40	122,20	112,00	112,00	108,40
Gesamtbreite in cm	51,30	44,60	44,10	44,20	51,10
Gesamttiefe in cm	31,00	41,00	45,00	45,00	39,40
Gewicht in kg	173	233	159	194	152

Prüfungen | Zulassungen

DIBt	-				-
DIN EN 13240					
1. BImSchV. 2. BImSchV.					
Achener Münchener Regensburger					
Art. 15 a B-VG (Österreich)					
VKF-Nr. (Schweiz)					
DIN+					

Leistungsdaten	VAIO_6	VAIO_7	VAIO_8	VAIO_9	VAIO_10
NW-Leistung in kW	4,0	4,9	4,9	7,0	7,0
Wirkungsgrad in %	80,5	82,0	82,0	80,0	80,0
Heizleistung min./max. in kW	3-8	3-7	3-7	3-9	3-9
Abgasmassenstrom bei NW in g/s	4,0	4,1	4,1	5,9	5,9
Abgastemperatur am Abgasstutzen in °C	332	260	260	267	267
Mindestförderdruck bei NW in Pa	12	12	12	12	12
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A+	A+	A+
Verbrennungsluftbedarf in m³/h	11,5	11,8	11,8	17,0	17,0

Rauchrohr

Durchmesser ø in mm	150	150	150	150	150
Anschl.höhe hinten ® RR in mm	947	988	988	988	988

Verbrennungsluftstutzen

Durchmesser ø in mm	120	100	100	100	100
Anschl.höhe hinten ® Stutzen in mm	462	137	137	137	137

Maße | Gewicht

Gesamthöhe in cm	133,60	112,70	137,20	112,70	137,20
Gesamtbreite in cm	51,10	49,40	49,40	62,40	62,40
Gesamttiefe in cm	40,40	40,90	40,90	41,00	41,00
Gewicht in kg	174	184	206	203	234

Prüfungen | Zulassungen

DIBt	-				
DIN EN 13240					
1. BImSchV. 2. BImSchV.					
Achener Münchener Regensburger					
Art. 15 a B-VG (Österreich)					
VKF-Nr. (Schweiz)					
DIN+		-	-	-	-











Hinweise: Alle Höhen-Maßangaben beziehen sich auf ganz eingeschraubte Stellfüße.

Produktdatenblätter +Energie label

gemäß Verordnung EU 2015/1186

Name oder Warenzeichen des Lieferanten:	CB stone-tec GmbH				
Modell des Lieferanten:	VAIO_1	VAIO_2	VAIO_3	VAIO_4	VAIO_5
Energieeffizienzklasse des Modells:	A+	A+	A+	A+	A+
Direkte Wärmeleistung [kW]:	4,0	5,0	5,9	5,9	4,0
Energieeffizienzindex EEI:	107,8	108,3	108,7	108,7	107,8
Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung:	80,5	81,0	81,0	81,0	80,5
Brennstoff-Energieeffizienz bei Mindestlast (ggf.):	N.A.				
Besondere Vorkehrungen (bei Aufbau, Wartung):	siehe Anleitung				

Name oder Warenzeichen des Lieferanten:	CB stone-tec GmbH				
Modell des Lieferanten:	VAIO_6	VAIO_7	VAIO_8	VAIO_9	VAIO_10
Energieeffizienzklasse des Modells:	A+	A+	A+	A+	A+
Direkte Wärmeleistung [kW]:	4,0	4,9	4,9	7,0	7,0
Energieeffizienzindex EEI:	107,8	109,9	109,9	107,0	107,0
Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung:	80,5	82,0	82,0	80,0	80,0
Brennstoff-Energieeffizienz bei Mindestlast (ggf.):	N.A.				
Besondere Vorkehrungen (bei Aufbau, Wartung):	siehe Anleitung				



VAIO®



LOHNER ZIEGELEI AG
FABRIK FEUERFESTER STEINE UND TONWAREN

Lohner Ziegelei AG
Vorderdorf 23
8235 Lohn SH

Tel.: +41 52 649 33 18
Fax: +41 52 649 31 68

feuerfest@lohnerziegelei.ch
www.lohnerziegelei.ch



CB stone-tec GmbH
Behaimweg 2
DE-87781 Ungerhausen

Tel.: +49 (0)8393 9469 - 0
Fax: +49 (0)8393 9469 - 999

info@vaio-fire.de
www.vaio-fire.de

www.konfigurator.vaio-fire.de



Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Informationen und Aussagen im Katalog Stand Juli 2019. Alle im Katalog dargestellten verstehen sich als Listenpreise inkl. ges. MwSt.. Die Preise für Zubehör und Materialien für den Anschluss sowie die Montage sind nicht beinhaltet. Die im Katalog abgebildeten Steinfotos stellen nicht den Originalstein dar; wir empfehlen daher, die Steinauswahl aufgrund der unterschiedlichen Haptik anhand eines Steinmusters zu treffen. Alle in diesem Katalog gezeigten Einbausituationen bzw. Ofenanimationen im Aufstellraum dienen lediglich zur Planungshilfe bzw. zur Veranschaulichung. Die korrekte Ausführung der Feuerstätte in Bezug auf die Fachregeln und die feuerpolizeilichen Verordnungen wird vom montierenden Betrieb ermittelt und festgelegt, ggf. erfolgt hierzu die Rücksprache beim zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister.