



LOHNER ZIEGELEI AG

FABRIK FEUERFESTER STEINE UND TONWAREN

Unico

PREISLISTE JANUAR 2023

Lohner Ziegelei AG • Vorderdorf 23 • 8235 Lohn SH
feuerfest@lohnerziegelei.ch • www.lohnerziegelei.ch

Tel. 052 / 649 33 18 • Fax 052 / 649 31 68



LOHNER ZIEGELEI AG

FABRIK FEUERFESTER STEINE UND TONWAREN



Produktion von feuerfesten Steinen und Tonwaren



Handel von technischen Produkten
im Bereich Ofenbau und Feuerfesttechnik



Herstellung von kompletten Pizzaofen-Bausätzen
und Pizzaofen-Zubehör



Verkauf von Ofenzubehör und Backzubehör

Vorderdorf 23 • 8235 Lohn • Tel. 052 649 33 18 • Fax 052 649 31 68
www.lohnerziegelei.ch • feuerfest@lohnerziegelei.ch

Lohner Ziegelei AG
Vorderdorf 23
CH-8235 Lohn / SH
Tel. + 41 (0) 52 649 33 18
Fax + 41 (0) 52 649 31 68

feuerfest@lohnerziegelei.ch
www.lohnerziegelei.ch

Die Lohner Ziegelei AG ist die offizielle Schweizer Vertretung der Firma Unico.

Sie bekommen das gesamte Sortiment von Unico ab Lager Lohn. Unsere Ofen-Profis werden Sie jederzeit gerne zu den Unico-Produkten beraten.

Preise:

Alle Preise sind in SFr. ab Lager Lohn angegeben.
Auf alle Produkte gelten Ihre gewohnten Konditionen.

Transportkosten:

Paket	10,- bis 30,-
Palette bis 100 kg	65,-
Palette über 100 kg	90,-

Lieferfrist:

Ein Grossteil der Produkte ist ab Lager Lohn verfügbar.
Bei den übrigen Produkten geben wir Ihnen die Lieferfrist gerne entsprechend an.

Bedingungen:

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

INHALTSVERZEICHNIS

KONFIGURATION	4
RAHMEN	5
ABBANDSTEUERUNG	7
AKKUMODULE	9
DRAGON	11
FRONT.....	11
Serie 2.....	11
Serie 4.....	17
Serie 6.....	25
Serie 8.....	31
Serie 9.....	39
Serie 2 Portal.....	43
Serie 4 Portal.....	45
Serie 6 Portal.....	49
ECK.....	51
Serie 2B.....	51
Serie 4B.....	57
Serie 8B.....	65
DUO.....	69
Serie 2 Duo.....	69
Serie 4 Duo.....	71
Serie 6 Duo.....	73
Serie 8 Duo.....	75
Serie 9 Duo.....	79
C-FORM.....	81
Serie 2C.....	81
NEMO	82
FRONT.....	82
Serie 2.....	82
Serie 4.....	86
Serie 6.....	90
Serie 8.....	94
Serie 9.....	96
ECK.....	98
Serie 2B.....	98
Serie 4B.....	102
Serie 8B.....	106
DUO.....	108
Serie 2 Duo.....	108
Serie 4 Duo.....	110
Serie 9 Duo.....	112
SIMPLY UNIQUE	114
TIMO.....	114
FUSION	116
FRONT.....	117
ECK.....	132
OUTDOOR	143

K O N F I G U R A T I O N




DESIGN BLACK

- Feuerraumauskleidung Graphit | Cerabox
- Glas mit schwarzem Randaufdruck

DESIGN WHITE

- Feuerraumauskleidung Weiß | Refrabox
- Glas mit schwarzem Randaufdruck



STEEL BLACK

- Feuerraumauskleidung Graphit | Cerabox
- Glas mit Stahlrahmen

STEEL WHITE

- Feuerraumauskleidung Weiß | Refrabox
- Glas mit Stahlrahmen

AUSWAHL GRIFFEN



K1



K2



K5



K6





K7





K8

BLENDRAHMEN BÜNDIG



BLENDRAHMEN MIT TIEFE




RZ45



RZ45



RZ45



BLENDRAHMEN FÜR HEBESYSTEM LIFT


RL15



RL15



RL15




RL30



RL30



RL30




RL05



RL05



RL05



ABBANDSTEUERUNG FÜR LUFTGEFÜHRTE KAMINEINSÄTZE

Diese Abbrandsteuerung eignet sich für Kamineinsätze und Kaminöfen und hat die Aufgabe, die Temperatur so lange wie möglich auf einem voreingestellten Wert (3 Stufen der gewünschten Leistungsabgabe Min, Midi, Max) aufrecht zu erhalten und den Brennprozess zu verlängern. Mit Hilfe der Luftdrosselklappe reguliert die Abbrandsteuerung die Luftzufuhr zur Feuerstelle und sorgt für einen optimalen Abbrand, den maximalen Erhalt der Glutphase sowie eine hohe Ersparnis an Brennholz.

**UAS FCM WHITE | UAS FCM BLACK**

Drosselklappe: 120 mm

Leitungslänge Drosselklappe: 3 m

Abgastemperaturfühler: 1x



Zubehör optional: Türkontakt

ABBANDSTEUERUNG FÜR WASSERFÜHRENDE KAMINEINSÄTZE

Die Abbrandsteuerung kombiniert die Funktionen des klassischen Verbrennungsoptimierers mit der Abgastemperaturmessung und dem Wasserofenbetrieb (mit Wassertemperaturmessung in 3 Punkten – Wassertasche, Pufferspeicher oben, Pufferspeicher unten). Diese Kombination gewährleistet ideale Verbrennungsparameter zusammen mit dem Betrieb der Wassertasche zur Wärmeübertragung zur Pufferanlage (über Pumpe oder Rücklaufanhebung). Zusätzlich ist es möglich, mindestens ein weiteres Gerät anzuschließen (Zuggenerator oder Moritzklappe).

**UASW FCX WHITE PUFFER | UASW FCX BLACK PUFFER**

Drosselklappe: 120 mm

Leitungslänge Drosselklappe: 3 m

Wassertemperaturfühler: 3x



Zubehör optional: Türkontakt

Grundsätzliche Vorteile einer Abbrandsteuerung (Vorteile je nach Typ unterschiedlich)

- Der Brennprozess wird reguliert und optimiert
- Der Brennprozess wird verlängert und der Zeitpunkt des Nachlegens verzögert
- Emissionswerte und Wirkungsgrad werden verbessert
- Der Brennholzverbrauch wird reduziert
- Die Lebensdauer des Ofens wird verlängert
- Das Auskühlen des Ofens wird nach Beenden des Brennprozesses verhindert
- Überhitzung des Heizsystems wird verhindert
- Die Sicherheit beim Heizen wird erhöht
- Die maximale Brenntemperatur kann eingestellt und eingegrenzt werden.
- Wechsel zwischen automatischem und manuellem Betrieb möglich
- Türkontaktschalter kann optional angeschlossen werden
- Zuggenerator oder Moritzklappe kann angeschlossen werden

ABBRANDSTEUERUNG FÜR LUFTGEFÜHRTE KAMINEINSÄTZE

Diese Abbrandsteuerung hat die Aufgabe, die Temperatur so lange wie möglich auf einem voreingestellten Wert aufrecht zu erhalten und den Brennprozess zu verlängern. Mit Hilfe der Zweiwege-Luftdrosselklappe reguliert die Abbrandsteuerung die Luftzufuhr zur Feuerstelle und sorgt für einen optimalen Abbrand, sowie den maximalen Erhalt der Glutphase. Die Primär- und Sekundärluft werden separat gesteuert (Duo-Luftdrosselklappe), wodurch der Schieberegler am Kamin entfällt.


UAS FCM DUO WHITE | UAS FCM DUO BLACK

Drosselklappe:	120 mm
Leitungslänge Drosselklappe:	3 m
Abgastemperaturfühler:	1x



Zubehör optional:	Türkontakt
-------------------	------------

ABBRANDSTEUERUNG FÜR WASSERFÜHRENDE KAMINEINSÄTZE

Die Abbrandsteuerung kombiniert die Funktionen des klassischen Verbrennungsoptimierers mit der Abgastemperaturmessung und dem Wasserofenbetrieb (mit Wassertemperaturmessung in 3 Punkten – Wassertasche, Pufferspeicher oben, Pufferspeicher unten). Diese Kombination gewährleistet ideale Verbrennungsparameter zusammen mit dem Betrieb der Wassertasche zur Wärmeübertragung zur Pufferanlage (über Pumpe oder Rücklaufanhebung). Die Primär- und Sekundärluft werden separat gesteuert (Duo-Luftdrosselklappe), wodurch der Schieberegler am Kamin entfällt.


UASW FCX DUO WHITE PUFFER | UASW FCX DUO BLACK PUFFER

Drosselklappe:	120 mm
Leitungslänge Drosselklappe:	3 m
Wassertemperaturfühler:	3x



Zubehör optional:	Türkontakt
-------------------	------------

Grundsätzliche Vorteile einer Abbrandsteuerung (Vorteile je nach Typ unterschiedlich)

- Der Brennprozess wird reguliert und optimiert
- Der Brennprozess wird verlängert und der Zeitpunkt des Nachlegens verzögert
- Emissionswerte und Wirkungsgrad werden verbessert
- Der Brennholzverbrauch wird reduziert
- Die Lebensdauer des Ofens wird verlängert
- Das Auskühlen des Ofens wird nach Beenden des Brennprozesses verhindert
- Überhitzung des Heizsystems wird verhindert
- Die Sicherheit beim Heizen wird erhöht
- Die maximale Brenntemperatur kann eingestellt und eingegrenzt werden.
- Wechsel zwischen automatischem und manuellem Betrieb möglich
- Türkontaktschalter kann optional angeschlossen werden
- Zuggenerator oder Moritzklappe kann angeschlossen werden

SCHWEBENDE AKKUMODULE | eine Ebene mit Befestigung



Model	Maße in mm B x H x T	Gewicht (kg)
DRAGON SERIE 2 / 4 / 6 / 9	600x370x80	34,5

Model	Maße in mm B x H x T	Gewicht (kg)
DRAGON SERIE 8	370x370x80	21

HÄNGENDE AKKUMODULE | Satz mit Befestigung



Model	Gewicht (kg)
Dragon 2	60
Dragon 2 XL	60
Dragon 2B	45
Dragon 2B XL	45
Dragon 4	72
Dragon 4 XL	72
Dragon 4B	57
Dragon 4B XL	57
Dragon 6	72
Dragon 6 XL	72
Dragon 6 XXL	72
Dragon 8	45
Dragon 8 XXL	45
Dragon 8B	30
Dragon 8B XXL	30
Dragon 9	75

AKKUBOX



Model	Gewicht (kg)
Dragon 2	235
Dragon 2 XL	235
Dragon 2B	235
Dragon 2B XL	235
Dragon 4/14	285
Dragon 4B Slim	285
Dragon 4/16	371
Dragon 4B	371
Dragon 6	301
Dragon 6 XL	301
Dragon 9	301

EASY 700 STAHL-SCHAMOTTE-WÄRMETAUSCHER

Ein Stahlschamott-Wärmetauscher, der Energie speichert und die Temperatur der Abgase reduziert. Ideal für moderne, energiesparende Konstruktionen.




Heizleistung (kW)	5
Gewicht (kg)	80
Schornsteindurchmesser [mm]	180



Dragon 2 SLIM



Tür: selbstschließend
 Füße: Höhenverstellbar
 Leistung (Min.-Max.): 3-8 kW
 Nennwärmeleistung: 5
 Abgasrohranschluss: 180



Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach	3140,05
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach	3382,95
Design/Steel	Weiß/Graphit	3-Fach	3672,10


Zubehör

Blendrahmen		211,65
Akkumodule		
	Schwebend je Ebene (34Kg)	116,80
	Hängend Set (60 kg)	381,65
	Akkubox	1564,75
Abbrandsteuerung		
	Halbautomatik	698,55
	Vollautomatik	1111,45
	Türkontakt zur Abbrandsteuerung	106,40



Dragon 2 SLIM LIFT



Tür: selbstschließend
 Füße: Höhenverstellbar
 Leistung (Min.-Max.): 3-8 kW
 Nennwärmeleistung: 5
 Abgasrohranschluss: 180



Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach	4261,90
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach	4504,80
Design/Steel	Weiß/Graphit	3-Fach	4782,40


Zubehör

Blendrahmen		234,80
Akkumodule		
	Schwebend je Ebene (34Kg)	116,80
	Hängend Set (60 kg)	381,65
	Akkubox	1564,75
Abbrandsteuerung		
	Halbautomatik	698,55
	Vollautomatik	1111,45
	Türkontakt zur Abbrandsteuerung	106,40



Dragon 2



Tür: selbstschließend
 Füße: Höhenverstellbar
 Leistung (Min.-Max.): 4-13 kW
 Nennwärmeleistung: 8
 Abgasrohranschluss: 180



Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach	3163,20
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach	3429,20
Design/Steel	Weiß/Graphit	3-Fach	3695,20


Zubehör

Blendrahmen		211,65
Akkumodule		
	Schwebend je Ebene (34Kg)	116,80
	Hängend Set (60 kg)	381,65
	Akkubox	1564,75
Abbrandsteuerung		
	Halbautomatik	698,55
	Vollautomatik	1111,45
	Türkontakt zur Abbrandsteuerung	106,40



Dragon 2 LIFT



Tür: selbstschließend
 Füße: Höhenverstellbar
 Leistung (Min.-Max.): 4-13 kW
 Nennwärmeleistung: 8
 Abgasrohranschluss: 180



Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach	4273,50
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach	4539,50
Design/Steel	Weiß/Graphit	3-Fach	4805,50

Zubehör

Blendrahmen		234,80
Akkumodule		
	Schwebend je Ebene (34Kg)	116,80
	Hängend Set (60 kg)	381,65
	Akkubox	1564,75
Abbrandsteuerung		
	Halbautomatik	698,55
	Vollautomatik	1111,45
	Türkontakt zur Abbrandsteuerung	106,40



Dragon 2 XL



Tür: selbstschließend
 Füße: Höhenverstellbar
 Leistung (Min.-Max.): 4-13 kW
 Nennwärmeleistung: 8
 Abgasrohranschluss: 180



Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach	3348,25
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach	3591,10
Design/Steel	Weiß/Graphit	3-Fach	3868,70

Zubehör

Blendrahmen		227,85
Akkumodule		
	Schwebend je Ebene (34Kg)	116,80
	Hängend Set (60 kg)	381,65
	Akkubox	1564,75
Abbrandsteuerung		
	Halbautomatik	698,55
	Vollautomatik	1111,45
	Türkontakt zur Abbrandsteuerung	106,40





Dragon 2 XL LIFT

Tür: selbstschließend
 Füße: Höhenverstellbar
 Leistung (Min.-Max.): 4-13 kW
 Nennwärmeleistung: 8
 Abgasrohranschluss: 180




Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach	4458,55
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach	4701,40
Design/Steel	Weiß/Graphit	3-Fach	4990,55

Zubehör		CHF exkl. MwSt.
Blendrahmen		250,95
Akkumodule		
	Schwebend je Ebene (34Kg)	116,80
	Hängend Set (60 kg)	381,65
	Akkubox	1564,75
Abbrandsteuerung		
	Halbautomatik	698,55
	Vollautomatik	1111,45
	Türkontakt zur Abbrandsteuerung	106,40



Dragon 4 SLIM



Tür: selbstschließend
 Füße: Höhenverstellbar
 Leistung (Min.-Max.): 4-14 kW
 Nennwärmeleistung: 9
 Abgasrohranschluss: 200



Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach	3359,80
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach	3625,80
Design/Steel	Weiß/Graphit	3-Fach	3914,95


Zubehör

Blendrahmen		235,95
Akkumodule		
	Schwebend je Ebene (34Kg)	116,80
	Hängend Set (60 kg)	464,95
	Akkubox	1867,85
Abbrandsteuerung		
	Halbautomatik	698,55
	Vollautomatik	1111,45
	Türkontakt zur Abbrandsteuerung	106,40



Dragon 4 SLIM LIFT



Tür: selbstschließend
 Füße: Höhenverstellbar
 Leistung (Min.-Max.): 4-14 kW
 Nennwärmeleistung: 9
 Abgasrohranschluss: 200



Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach	4481,65
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach	4747,70
Design/Steel	Weiß/Graphit	3-Fach	5025,25

Zubehör

Blendrahmen		259,05
Akkumodule		
	Schwebend je Ebene (34Kg)	116,80
	Hängend Set (60 kg)	464,95
	Akkubox	1867,85
Abbrandsteuerung		
	Halbautomatik	698,55
	Vollautomatik	1111,45
	Türkontakt zur Abbrandsteuerung	106,40



Dragon 4 SLIM XL



Tür: selbstschließend
 Füße: Höhenverstellbar
 Leistung (Min.-Max.): 4-14 kW
 Nennwärmeleistung: 9
 Abgasrohranschluss: 200



Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach	3510,15
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach	3810,85
Design/Steel	Weiß/Graphit	3-Fach	4111,55

Zubehör

Blendrahmen		256,75
Akkumodule		
	Schwebend je Ebene (34Kg)	116,80
	Hängend Set (60 kg)	464,95
	Akkubox	/
Abbrandsteuerung		
	Halbautomatik	698,55
	Vollautomatik	1111,45
	Türkontakt zur Abbrandsteuerung	106,40



Dragon 4 SLIM XL LIFT



Tür: selbstschließend
 Füße: Höhenverstellbar
 Leistung (Min.-Max.): 4-14 kW
 Nennwärmeleistung: 9
 Abgasrohranschluss: 200



Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach	4620,45
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach	4932,75
Design/Steel	Weiß/Graphit	3-Fach	5233,45

Zubehör

Blendrahmen		279,90
Akkumodule		
	Schwebend je Ebene (34Kg)	116,80
	Hängend Set (60 kg)	464,95
	Akkubox	/
Abbrandsteuerung		
	Halbautomatik	698,55
	Vollautomatik	1111,45
	Türkontakt zur Abbrandsteuerung	106,40



Dragon 4



Tür: selbstschließend
 Füße: Höhenverstellbar
 Leistung (Min.-Max.): 5-15,5 kW
 Nennwärmeleistung: 10
 Abgasrohranschluss: 200



Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach	3510,15
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach	3810,85
Design/Steel	Weiß/Graphit	3-Fach	4076,85

Zubehör

Blendrahmen		235,95
Akkumodule		
	Schwebend je Ebene (34Kg)	116,80
	Hängend Set (60 kg)	464,95
	Akkubox	2392,15
Abbrandsteuerung		
	Halbautomatik	698,55
	Vollautomatik	1111,45
	Türkontakt zur Abbrandsteuerung	106,40



Dragon 4 LIFT



Tür: selbstschließend
 Füße: Höhenverstellbar
 Leistung (Min.-Max.): 5-15,5 kW
 Nennwärmeleistung: 10
 Abgasrohranschluss: 200



Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach	4620,45
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach	4932,75
Design/Steel	Weiß/Graphit	3-Fach	5187,15


Zubehör

Blendrahmen		259,05
Akkumodule		
	Schwebend je Ebene (34Kg)	116,80
	Hängend Set (60 kg)	464,95
	Akkubox	2392,15
Abbrandsteuerung		
	Halbautomatik	698,55
	Vollautomatik	1111,45
	Türkontakt zur Abbrandsteuerung	106,40



Dragon 4 XL



Tür: selbstschließend
 Füße: Höhenverstellbar
 Leistung (Min.-Max.): 5-15,5 kW
 Nennwärmeleistung: 10
 Abgasrohranschluss: 200



Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach	3753,05
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach	4053,75
Design/Steel	Weiß/Graphit	3-Fach	4354,45


Zubehör

Blendrahmen		277,55
Akkumodule		
	Schwebend je Ebene (34Kg)	116,80
	Hängend Set (60 kg)	464,95
	Akkubox	/
Abbrandsteuerung		
	Halbautomatik	698,55
	Vollautomatik	1111,45
	Türkontakt zur Abbrandsteuerung	106,40



Dragon 4 XL LIFT



Tür: selbstschließend
 Füße: Höhenverstellbar
 Leistung (Min.-Max.): 5-15,5 kW
 Nennwärmeleistung: 10
 Abgasrohranschluss: 200



Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach	4863,35
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach	5175,60
Design/Steel	Weiß/Graphit	3-Fach	5476,30

Zubehör

Blendrahmen		300,70
Akkumodule		
	Schwebend je Ebene (34Kg)	116,80
	Hängend Set (60 kg)	464,95
	Akkubox	/
Abbrandsteuerung		
	Halbautomatik	698,55
	Vollautomatik	1111,45
	Türkontakt zur Abbrandsteuerung	106,40



Dragon 6



Tür: selbstschließend
 Füße: Höhenverstellbar
 Leistung (Min.-Max.): 4-12 kW
 Nennwärmeleistung: 7
 Abgasrohranschluss: 180



Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach	3429,20
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach	3706,75
Design/Steel	Weiß/Graphit	3-Fach	3972,80

Zubehör

Blendrahmen		219,75
Akkumodule		
	Schwebend je Ebene (34Kg)	116,80
	Hängend Set (60 kg)	397,30
	Akkubox	1933,40
Abbrandsteuerung		
	Halbautomatik	698,55
	Vollautomatik	1111,45
	Türkontakt zur Abbrandsteuerung	106,40





Dragon 6 LIFT

Tür: selbstschließend
 Füße: Höhenverstellbar
 Leistung (Min.-Max.): 4-12 kW
 Nennwärmeleistung: 7
 Abgasrohranschluss: 180



Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach	4539,50
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach	4828,65
Design/Steel	Weiß/Graphit	3-Fach	5094,65

Zubehör		CHF exkl. MwSt.
Blendrahmen		242,90
Akkumodule		
	Schwebend je Ebene (34Kg)	116,80
	Hängend Set (60 kg)	397,30
	Akkubox	1933,40
Abbrandsteuerung		
	Halbautomatik	698,55
	Vollautomatik	1111,45
	Türkontakt zur Abbrandsteuerung	106,40



Dragon 6 XL



Tür: selbstschließend
 Füße: Höhenverstellbar
 Leistung (Min.-Max.): 4-12 kW
 Nennwärmeleistung: 7
 Abgasrohranschluss: 180



Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach	3625,80
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach	3938,10
Design/Steel	Weiß/Graphit	3-Fach	5094,65

Zubehör

Blendrahmen		235,95
Akkumodule		
	Schwebend je Ebene (34Kg)	116,80
	Hängend Set (60 kg)	397,30
	Akkubox	1933,40
Abbrandsteuerung		
	Halbautomatik	698,55
	Vollautomatik	1111,45
	Türkontakt zur Abbrandsteuerung	106,40



Dragon 6 XL LIFT



Tür: selbstschließend
 Füße: Höhenverstellbar
 Leistung (Min.-Max.): 4-12 kW
 Nennwärmeleistung: 7
 Abgasrohranschluss: 180



Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach	4747,70
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach	5048,40
Design/Steel	Weiß/Graphit	3-Fach	5349,10


Zubehör

Blendrahmen		259,05
Akkumodule		
	Schwebend je Ebene (34Kg)	116,80
	Hängend Set (60 kg)	397,30
	Akkubox	1933,40
Abbrandsteuerung		
	Halbautomatik	698,55
	Vollautomatik	1111,45
	Türkontakt zur Abbrandsteuerung	106,40



Dragon 6 XXL



Tür: selbstschließend
 Füße: Höhenverstellbar
 Leistung (Min.-Max.): 4-12 kW
 Nennwärmeleistung: 7
 Abgasrohranschluss: 180



Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach	3857,15
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach	4238,80
Design/Steel	Weiß/Graphit	3-Fach	4863,35

Zubehör

Blendrahmen		260,25
Akkumodule		
	Schwebend je Ebene (34Kg)	116,80
	Hängend Set (60 kg)	397,30
	Akkubox	/
Abbrandsteuerung		
	Halbautomatik	698,55
	Vollautomatik	1111,45
	Türkontakt zur Abbrandsteuerung	106,40



Dragon 6 XXL LIFT



Tür:	selbstschließend
Füße:	Höhenverstellbar
Leistung (Min.-Max.):	4-12 kW
Nennwärmeleistung:	7
Abgasrohranschluss:	180



Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach	4967,45
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach	5349,10
Design/Steel	Weiß/Graphit	3-Fach	5742,30

Zubehör

Blendrahmen		283,35
Akkumodule		
	Schwebend je Ebene (34Kg)	116,80
	Hängend Set (60 kg)	397,30
	Akkubox	/
Abbrandsteuerung		
	Halbautomatik	698,55
	Vollautomatik	1111,45
	Türkontakt zur Abbrandsteuerung	106,40



Dragon 8 MINI



Tür: selbstschließend
 Füße: Höhenverstellbar
 Leistung (Min.-Max.): 3-6 kW
 Nennwärmeleistung: 6
 Abgasrohranschluss: 150



Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
Steel	Weiß/Graphit	1-Fach	2122,30
Steel	Weiß/Graphit	2-Fach	2330,45
Steel	Weiß/Graphit	3-Fach	2550,20

Zubehör

Blendrahmen		182,75
Akkumodule		
	Schwebend je Ebene (34Kg)	97,15
	Hängend Set (60 kg)	/
	Akkubox	/
Abbrandsteuerung		
	Halbautomatik	698,55
	Vollautomatik	1111,45
	Türkontakt zur Abbrandsteuerung	106,40



Dragon 8 SLIM



Tür: selbstschließend
 Füße: Höhenverstellbar
 Leistung (Min.-Max.): 3-9 kW
 Nennwärmeleistung: 6
 Abgasrohranschluss: 150



Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach	2874,05
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach	3105,35
Design/Steel	Weiß/Graphit	3-Fach	3302,00

Zubehör

Blendrahmen		182,75
Akkumodule		
	Schwebend je Ebene (34Kg)	97,15
	Hängend Set (60 kg)	277,55
	Akkubox	/
Abbrandsteuerung		
	Halbautomatik	698,55
	Vollautomatik	1111,45
	Türkontakt zur Abbrandsteuerung	106,40





Dragon 8 SLIM LIFT

Tür: selbstschließend
 Füße: Höhenverstellbar
 Leistung (Min.-Max.): 3-9 kW
 Nennwärmeleistung: 6
 Abgasrohranschluss: 150



Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach	3995,90
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach	4123,15
Design/Steel	Weiß/Graphit	3-Fach	4423,85

Zubehör			CHF exkl. MwSt.
Blendrahmen			205,85
Akkumodule			
	Schwebend je Ebene (34Kg)		97,15
	Hängend Set (60 kg)		277,55
	Akkubox		/
Abbrandsteuerung			
	Halbautomatik		698,55
	Vollautomatik		1111,45
	Türkontakt zur Abbrandsteuerung		106,40



Dragon 8



Tür: selbstschließend
 Füße: Höhenverstellbar
 Leistung (Min.-Max.): 3-11,5 kW
 Nennwärmeleistung: 7
 Abgasrohranschluss: 150



Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach	2955,00
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach	3163,20
Design/Steel	Weiß/Graphit	3-Fach	3382,95

Zubehör

Blendrahmen		182,75
Akkumodule		
	Schwebend je Ebene (34Kg)	97,15
	Hängend Set (60 kg)	277,55
	Akkubox	/
Abbrandsteuerung		
	Halbautomatik	698,55
	Vollautomatik	1111,45
	Türkontakt zur Abbrandsteuerung	106,40



Dragon 8 LIFT



Tür: selbstschließend
 Füße: Höhenverstellbar
 Leistung (Min.-Max.): 3-11,5 kW
 Nennwärmeleistung: 7
 Abgasrohranschluss: 150



Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach	4076,85
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach	4273,50
Design/Steel	Weiß/Graphit	3-Fach	4504,80

Zubehör

Blendrahmen			205,85
Akkumodule			
	Schwebend je Ebene (34Kg)		97,15
	Hängend Set (60 kg)		277,55
	Akkubox		/
Abbrandsteuerung			
	Halbautomatik		698,55
	Vollautomatik		1111,45
	Türkontakt zur Abbrandsteuerung		106,40



Dragon 8R



Tür: selbstschließend
 Füße: Höhenverstellbar
 Leistung (Min.-Max.): 3-11,5 kW
 Nennwärmeleistung: 7
 Abgasrohranschluss: 150



Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
Steel	Weiß/Graphit	1-Fach	2978,15
Steel	Weiß/Graphit	2-Fach	3186,30
Steel	Weiß/Graphit	3-Fach	/

Zubehör

Blendrahmen		146,90
Akkumodule		
	Schwebend je Ebene (34Kg)	97,15
	Hängend Set (60 kg)	/
	Akkubox	/
Abbrandsteuerung		
	Halbautomatik	698,55
	Vollautomatik	1111,45
	Türkontakt zur Abbrandsteuerung	106,40





Dragon 8 XXL

Tür: selbstschließend
 Füße: Höhenverstellbar
 Leistung (Min.-Max.): 4-13,7 kW
 Nennwärmeleistung: 8
 Abgasrohranschluss: 150



Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach	3163,20
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach	3382,95
Design/Steel	Weiß/Graphit	3-Fach	3672,10

Zubehör			CHF exkl. MwSt.
Blendrahmen			219,75
Akkumodule			
	Schwebend je Ebene (34Kg)		97,15
	Hängend Set (60 kg)		277,55
	Akkubox		/
Abbrandsteuerung			
	Halbautomatik		698,55
	Vollautomatik		1111,45
	Türkontakt zur Abbrandsteuerung		106,40





Dragon 8 XXL LIFT

Tür: selbstschließend
 Füße: Höhenverstellbar
 Leistung (Min.-Max.): 4-13,7 kW
 Nennwärmeleistung: 8
 Abgasrohranschluss: 150



Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach	4273,50
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach	4504,80
Design/Steel	Weiß/Graphit	3-Fach	4782,40

Zubehör		CHF exkl. MwSt.
Blendrahmen		242,90
Akkumodule		
	Schwebend je Ebene (34Kg)	97,15
	Hängend Set (60 kg)	277,55
	Akkubox	/
Abbrandsteuerung		
	Halbautomatik	698,55
	Vollautomatik	1111,45
	Türkontakt zur Abbrandsteuerung	106,40



Dragon 9



Tür: selbstschließend
 Füße: Höhenverstellbar
 Leistung (Min.-Max.): 4-13 kW
 Nennwärmeleistung: 8
 Abgasrohranschluss: 180



Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach	4238,80
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach	4643,60
Design/Steel	Weiß/Graphit	3-Fach	5083,10

Zubehör

Blendrahmen		260,25
Akkumodule		
	Schwebend je Ebene (34Kg)	116,80
	Hängend Set (60 kg)	480,55
	Akkubox	2539,60
Abbrandsteuerung		
	Halbautomatik	698,55
	Vollautomatik	1111,45
	Türkontakt zur Abbrandsteuerung	106,40



Dragon 9 LIFT



Tür: selbstschließend
 Füße: Höhenverstellbar
 Leistung (Min.-Max.): 4-13 kW
 Nennwärmeleistung: 8
 Abgasrohranschluss: 180



Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach	5349,10
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach	5753,90
Design/Steel	Weiß/Graphit	3-Fach	6181,80


Zubehör

Blendrahmen		283,35
Akkumodule		
	Schwebend je Ebene (34Kg)	116,80
	Hängend Set (60 kg)	480,55
	Akkubox	2539,60
Abbrandsteuerung		
	Halbautomatik	698,55
	Vollautomatik	1111,45
	Türkontakt zur Abbrandsteuerung	106,40



Dragon 9 XL



Tür: selbstschließend
 Füße: Höhenverstellbar
 Leistung (Min.-Max.): 4-14 kW
 Nennwärmeleistung: 9
 Abgasrohranschluss: 200



Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach	4678,30
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach	5129,35
Design/Steel	Weiß/Graphit	3-Fach	5580,40


Zubehör

Blendrahmen		300,70
Akkumodule		
	Schwebend je Ebene (34Kg)	116,80
	Hängend Set (60 kg)	/
	Akkubox	/
Abbrandsteuerung		
	Halbautomatik	698,55
	Vollautomatik	1111,45
	Türkontakt zur Abbrandsteuerung	106,40



Dragon 9 XL LIFT



Tür: selbstschließend
 Füße: Höhenverstellbar
 Leistung (Min.-Max.): 4-14 kW
 Nennwärmeleistung: 9
 Abgasrohranschluss: 200



Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach	5800,15
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach	6251,20
Design/Steel	Weiß/Graphit	3-Fach	6690,70


Zubehör

Blendrahmen		323,85
Akkumodule		
	Schwebend je Ebene (34Kg)	116,80
	Hängend Set (60 kg)	/
	Akkubox	/
Abbrandsteuerung		
	Halbautomatik	698,55
	Vollautomatik	1111,45
	Türkontakt zur Abbrandsteuerung	106,40



Dragon 2 Portal



Tür: selbstschließend
 Füße: Höhenverstellbar
 Leistung (Min.-Max.): 4-13 kW
 Nennwärmeleistung: 8
 Abgasrohranschluss: 180



Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach	3267,30
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach	3521,75
Design/Steel	Weiß/Graphit	3-Fach	3787,75

Zubehör

Blendrahmen		211,65
Akkumodule		
	Schwebend je Ebene (34Kg)	116,80
	Hängend Set (60 kg)	381,65
	Akkubox	1564,75
Abbrandsteuerung		
	Halbautomatik	698,55
	Vollautomatik	1111,45
	Türkontakt zur Abbrandsteuerung	106,40



Dragon 2 XL Portal



Tür: selbstschließend
 Füße: Höhenverstellbar
 Leistung (Min.-Max.): 4-13 kW
 Nennwärmeleistung: 8
 Abgasrohranschluss: 180



Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach	3429,20
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach	3672,10
Design/Steel	Weiß/Graphit	3-Fach	3949,65


Zubehör

Blendrahmen		227,85
Akkumodule		
	Schwebend je Ebene (34Kg)	116,80
	Hängend Set (60 kg)	381,65
	Akkubox	1564,75
Abbrandsteuerung		
	Halbautomatik	698,55
	Vollautomatik	1111,45
	Türkontakt zur Abbrandsteuerung	106,40



Dragon 4 SLIM Portal



Tür: selbstschließend
 Füße: Höhenverstellbar
 Leistung (Min.-Max.): 4-14 kW
 Nennwärmeleistung: 9
 Abgasrohranschluss: 200



Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach	3463,90
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach	3729,90
Design/Steel	Weiß/Graphit	3-Fach	4019,05


Zubehör

Blendrahmen		235,95
Akkumodule		
	Schwebend je Ebene (34Kg)	116,80
	Hängend Set (60 kg)	464,95
	Akkubox	1867,85
Abbrandsteuerung		
	Halbautomatik	698,55
	Vollautomatik	1111,45
	Türkontakt zur Abbrandsteuerung	106,40



Dragon 4 SLIM XL Portal



Tür: selbstschließend
 Füße: Höhenverstellbar
 Leistung (Min.-Max.): 4-14 kW
 Nennwärmeleistung: 9
 Abgasrohranschluss: 200



Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach	3614,25
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach	3868,70
Design/Steel	Weiß/Graphit	3-Fach	4157,85


Zubehör

Blendrahmen		235,95
Akkumodule		
	Schwebend je Ebene (34Kg)	116,80
	Hängend Set (60 kg)	464,95
	Akkubox	/
Abbrandsteuerung		
	Halbautomatik	698,55
	Vollautomatik	1111,45
	Türkontakt zur Abbrandsteuerung	106,40



Dragon 4 Portal



Tür: selbstschließend
 Füße: Höhenverstellbar
 Leistung (Min.-Max.): 5-15,5 kW
 Nennwärmeleistung: 10
 Abgasrohranschluss: 200



Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach	3614,25
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach	3914,95
Design/Steel	Weiß/Graphit	3-Fach	4180,95


Zubehör

Blendrahmen		235,95
Akkumodule		
	Schwebend je Ebene (34Kg)	116,80
	Hängend Set (60 kg)	464,95
	Akkubox	2392,15
Abbrandsteuerung		
	Halbautomatik	698,55
	Vollautomatik	1111,45
	Türkontakt zur Abbrandsteuerung	106,40



Dragon 4 XL Portal



Tür: selbstschließend
 Füße: Höhenverstellbar
 Leistung (Min.-Max.): 5-15,5 kW
 Nennwärmeleistung: 10
 Abgasrohranschluss: 200



Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach	3868,70
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach	4180,95
Design/Steel	Weiß/Graphit	3-Fach	4435,40

Zubehör

Blendrahmen		235,95
Akkumodule		
	Schwebend je Ebene (34Kg)	116,80
	Hängend Set (60 kg)	464,95
	Akkubox	/
Abbrandsteuerung		
	Halbautomatik	698,55
	Vollautomatik	1111,45
	Türkontakt zur Abbrandsteuerung	106,40



Dragon 6 XL Portal



Tür: selbstschließend
 Füße: Höhenverstellbar
 Leistung (Min.-Max.): 4-12 kW
 Nennwärmeleistung: 7
 Abgasrohranschluss: 180



Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach	3706,75
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach	4019,05
Design/Steel	Weiß/Graphit	3-Fach	4319,75


Zubehör

Blendrahmen		235,95
Akkumodule		
	Schwebend je Ebene (34Kg)	116,80
	Hängend Set (60 kg)	397,30
	Akkubox	/
Abbrandsteuerung		
	Halbautomatik	698,55
	Vollautomatik	1111,45
	Türkontakt zur Abbrandsteuerung	106,40



Dragon 6 XXL Portal



Tür: selbstschließend
 Füße: Höhenverstellbar
 Leistung (Min.-Max.): 4-12 kW
 Nennwärmeleistung: 7
 Abgasrohranschluss: 180



Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach	3949,65
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach	4342,90
Design/Steel	Weiß/Graphit	3-Fach	4724,55


Zubehör

Blendrahmen		260,25
Akkumodule		
	Schwebend je Ebene (34Kg)	116,80
	Hängend Set (60 kg)	397,30
	Akkubox	/
Abbrandsteuerung		
	Halbautomatik	698,55
	Vollautomatik	1111,45
	Türkontakt zur Abbrandsteuerung	106,40



Dragon 2B SLIM



Tür: selbstschließend
 Füße: Höhenverstellbar
 Leistung (Min.-Max.): 3-8 kW
 Nennwärmeleistung: 5
 Abgasrohranschluss: 180



Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung		CHF exkl. MwSt.
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach gebogen	└	3995,90
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach kombiniert	└	3591,10
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach gebogen	└	4597,35
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach kombiniert	└	4597,35


Zubehör

Blendrahmen		373,55
Akkumodule		
	Schwebend je Ebene (34Kg)	116,80
	Hängend Set (60 kg)	277,55
	Akkubox	1564,75
Abbrandsteuerung		
	Halbautomatik	698,55
	Vollautomatik	1111,45
	Türkontakt zur Abbrandsteuerung	106,40



Dragon 2B SLIM LIFT



Tür: selbstschließend
 Füße: Höhenverstellbar
 Leistung (Min.-Max.): 3-8 kW
 Nennwärmeleistung: 5
 Abgasrohranschluss: 180



Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach gebogen	5372,20
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach kombiniert	4967,45
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach gebogen	5985,20
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach kombiniert	5985,20


Zubehör

Blendrahmen		396,70
Akkumodule		
	Schwebend je Ebene (34Kg)	116,80
	Hängend Set (60 kg)	277,55
	Akkubox	1564,75
Abbrandsteuerung		
	Halbautomatik	698,55
	Vollautomatik	1111,45
	Türkontakt zur Abbrandsteuerung	106,40



Dragon 2B



Tür: selbstschließend
 Füße: Höhenverstellbar
 Leistung (Min.-Max.): 4-13 kW
 Nennwärmeleistung: 8
 Abgasrohranschluss: 180



Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach gebogen	4030,60
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach kombiniert	3625,80
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach gebogen	4643,60
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach kombiniert	4643,60


Zubehör

Blendrahmen		373,55
Akkumodule		
	Schwebend je Ebene (34Kg)	116,80
	Hängend Set (60 kg)	277,55
	Akkubox	1564,75
Abbrandsteuerung		
	Halbautomatik	698,55
	Vollautomatik	1111,45
	Türkontakt zur Abbrandsteuerung	106,40



Dragon 2B LIFT



- Tür: selbstschließend
- Füße: Höhenverstellbar
- Leistung (Min.-Max.): 4-13 kW
- Nennwärmeleistung: 8
- Abgasrohranschluss: 180



Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung		CHF exkl. MwSt.
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach gebogen	└	5418,50
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach kombiniert	└	5013,70
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach gebogen	└└	6019,90
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach kombiniert	└└	6019,90


Zubehör

Blendrahmen		396,70
Akkumodule		
	Schwebend je Ebene (34Kg)	116,80
	Hängend Set (60 kg)	277,55
	Akkubox	1564,75
Abbrandsteuerung		
	Halbautomatik	698,55
	Vollautomatik	1111,45
	Türkontakt zur Abbrandsteuerung	106,40



Dragon 2B XL



- Tür: selbstschließend
- Füße: Höhenverstellbar
- Leistung (Min.-Max.): 4-13 kW
- Nennwärmeleistung: 8
- Abgasrohranschluss: 180



Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach gebogen	/
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach kombiniert	3706,75
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach gebogen	/
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach kombiniert	/


Zubehör

Blendrahmen		397,85
Akkumodule		
	Schwebend je Ebene (34Kg)	116,80
	Hängend Set (60 kg)	277,55
	Akkubox	1564,75
Abbrandsteuerung		
	Halbautomatik	698,55
	Vollautomatik	1111,45
	Türkontakt zur Abbrandsteuerung	106,40



Dragon 2B XL LIFT



Tür: selbstschließend
 Füße: Höhenverstellbar
 Leistung (Min.-Max.): 4-13 kW
 Nennwärmeleistung: 8
 Abgasrohranschluss: 180



Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach gebogen	/
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach kombiniert	5094,65
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach gebogen	/
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach kombiniert	/


Zubehör

Blendrahmen		421,00
Akkumodule		
	Schwebend je Ebene (34Kg)	116,80
	Hängend Set (60 kg)	277,55
	Akkubox	1564,75
Abbrandsteuerung		
	Halbautomatik	698,55
	Vollautomatik	1111,45
	Türkontakt zur Abbrandsteuerung	106,40



Dragon 4B SLIM



Tür: selbstschließend
 Füße: Höhenverstellbar
 Leistung (Min.-Max.): 4-14 kW
 Nennwärmeleistung: 9
 Abgasrohranschluss: 180



Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung		CHF exkl. MwSt.
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach gebogen	└	4678,30
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach kombiniert	└	4192,55
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach gebogen	└	5418,50
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach kombiniert	└	5418,50


Zubehör

Blendrahmen		414,05
Akkumodule		
	Schwebend je Ebene (34Kg)	116,80
	Hängend Set (60 kg)	360,85
	Akkubox	/
Abbrandsteuerung		
	Halbautomatik	698,55
	Vollautomatik	1111,45
	Türkontakt zur Abbrandsteuerung	106,40



Dragon 4B SLIM LIFT



Tür: selbstschließend
 Füße: Höhenverstellbar
 Leistung (Min.-Max.): 4-14 kW
 Nennwärmeleistung: 9
 Abgasrohranschluss: 180



Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach gebogen	6100,85
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach kombiniert	5615,10
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach gebogen	6829,50
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach kombiniert	6829,50


Zubehör

Blendrahmen		437,20
Akkumodule		
	Schwebend je Ebene (34Kg)	116,80
	Hängend Set (60 kg)	360,85
	Akkubox	/
Abbrandsteuerung		
	Halbautomatik	698,55
	Vollautomatik	1111,45
	Türkontakt zur Abbrandsteuerung	106,40



Dragon 4B



- Tür: selbstschließend
- Füße: Höhenverstellbar
- Leistung (Min.-Max.): 5-15,5 kW
- Nennwärmeleistung: 10
- Abgasrohranschluss: 200



Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach gebogen	4747,70
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach kombiniert	4261,90
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach gebogen	5476,30
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach kombiniert	5476,30


Zubehör

Blendrahmen		414,05
Akkumodule		
	Schwebend je Ebene (34Kg)	116,80
	Hängend Set (60 kg)	360,85
	Akkubox	2392,15
Abbrandsteuerung		
	Halbautomatik	698,55
	Vollautomatik	1111,45
	Türkontakt zur Abbrandsteuerung	106,40



Dragon 4B LIFT



- Tür: selbstschließend
- Füße: Höhenverstellbar
- Leistung (Min.-Max.): 5-15,5 kW
- Nennwärmeleistung: 10
- Abgasrohranschluss: 200



Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung		CHF exkl. MwSt.
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach gebogen	└	6170,25
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach kombiniert	└	5672,95
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach gebogen	└	6898,90
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach kombiniert	└	6898,90


Zubehör

Blendrahmen		437,20
Akkumodule		
	Schwebend je Ebene (34Kg)	116,80
	Hängend Set (60 kg)	360,85
	Akkubox	2392,15
Abbrandsteuerung		
	Halbautomatik	698,55
	Vollautomatik	1111,45
	Türkontakt zur Abbrandsteuerung	106,40



Dragon 4B XL SLIM



Tür: selbstschließend
 Füße: Höhenverstellbar
 Leistung (Min.-Max.): 5-14 kW
 Nennwärmeleistung: 9
 Abgasrohranschluss: 200



Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach gebogen	/
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach kombiniert	4319,75
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach gebogen	/
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach kombiniert	/


Zubehör

Blendrahmen		426,75
Akkumodule		
	Schwebend je Ebene (34Kg)	116,80
	Hängend Set (60 kg)	360,85
	Akkubox	/
Abbrandsteuerung		
	Halbautomatik	698,55
	Vollautomatik	1111,45
	Türkontakt zur Abbrandsteuerung	106,40



Dragon 4B XL SLIM LIFT



Tür: selbstschließend
 Füße: Höhenverstellbar
 Leistung (Min.-Max.): 5-14 kW
 Nennwärmeleistung: 9
 Abgasrohranschluss: 200



Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach gebogen	/
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach kombiniert	5742,30
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach gebogen	/
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach kombiniert	/


Zubehör

Blendrahmen		449,90
Akkumodule		
	Schwebend je Ebene (34Kg)	116,80
	Hängend Set (60 kg)	360,85
	Akkubox	/
Abbrandsteuerung		
	Halbautomatik	698,55
	Vollautomatik	1111,45
	Türkontakt zur Abbrandsteuerung	106,40



Dragon 4B XL



- Tür: selbstschließend
- Füße: Höhenverstellbar
- Leistung (Min.-Max.): 5-15,5 kW
- Nennwärmeleistung: 10
- Abgasrohranschluss: 200



Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach gebogen	/
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach kombiniert	4377,60
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach gebogen	/
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach kombiniert	/


Zubehör

Blendrahmen		426,75
Akkumodule		
	Schwebend je Ebene (34Kg)	116,80
	Hängend Set (60 kg)	360,85
	Akkubox	/
Abbrandsteuerung		
	Halbautomatik	698,55
	Vollautomatik	1111,45
	Türkontakt zur Abbrandsteuerung	106,40



Dragon 4B XL LIFT



- Tür: selbstschließend
- Füße: Höhenverstellbar
- Leistung (Min.-Max.): 5-15,5 kW
- Nennwärmeleistung: 10
- Abgasrohranschluss: 200



Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach gebogen	/
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach kombiniert	5800,15
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach gebogen	/
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach kombiniert	/


Zubehör

Blendrahmen		449,90
Akkumodule		
	Schwebend je Ebene (34Kg)	116,80
	Hängend Set (60 kg)	360,85
	Akkubox	/
Abbrandsteuerung		
	Halbautomatik	698,55
	Vollautomatik	1111,45
	Türkontakt zur Abbrandsteuerung	106,40



Dragon 8B



Tür: selbstschließend
 Füße: Höhenverstellbar
 Leistung (Min.-Max.): 3-11,7 kW
 Nennwärmeleistung: 7
 Abgasrohranschluss: 150



Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach gebogen	/
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach kombiniert	3186,30
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach gebogen	/
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach kombiniert	/


Zubehör

Blendrahmen		365,45
Akkumodule		
	Schwebend je Ebene (34Kg)	97,15
	Hängend Set (60 kg)	209,90
	Akkubox	/
Abbrandsteuerung		
	Halbautomatik	698,55
	Vollautomatik	1111,45
	Türkontakt zur Abbrandsteuerung	106,40



Dragon 8B LIFT



- Tür: selbstschließend
- Füße: Höhenverstellbar
- Leistung (Min.-Max.): 3-11,7 kW
- Nennwärmeleistung: 7
- Abgasrohranschluss: 150



Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach gebogen	/
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach kombiniert	4516,35
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach gebogen	/
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach kombiniert	/


Zubehör

Blendrahmen		388,60
Akkumodule		
	Schwebend je Ebene (34Kg)	97,15
	Hängend Set (60 kg)	209,90
	Akkubox	/
Abbrandsteuerung		
	Halbautomatik	698,55
	Vollautomatik	1111,45
	Türkontakt zur Abbrandsteuerung	106,40



Dragon 8B XXL



Tür: selbstschließend
 Füße: Höhenverstellbar
 Leistung (Min.-Max.): 4-13,7 kW
 Nennwärmeleistung: 8
 Abgasrohranschluss: 150



Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach gebogen	/
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach kombiniert	3625,80
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach gebogen	/
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach kombiniert	/


Zubehör

Blendrahmen		405,95
Akkumodule		
	Schwebend je Ebene (34Kg)	97,15
	Hängend Set (60 kg)	209,90
	Akkubox	/
Abbrandsteuerung		
	Halbautomatik	698,55
	Vollautomatik	1111,45
	Türkontakt zur Abbrandsteuerung	106,40



Dragon 8B XXL LIFT



Tür: selbstschließend
 Füße: Höhenverstellbar
 Leistung (Min.-Max.): 4-13,7 kW
 Nennwärmeleistung: 8
 Abgasrohranschluss: 150



Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach gebogen	/
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach kombiniert	5013,70
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach gebogen	/
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach kombiniert	/


Zubehör

Blendrahmen		429,10
Akkumodule		
	Schwebend je Ebene (34Kg)	97,15
	Hängend Set (60 kg)	209,90
	Akkubox	/
Abbrandsteuerung		
	Halbautomatik	698,55
	Vollautomatik	1111,45
	Türkontakt zur Abbrandsteuerung	106,40



Dragon 2 Duo



Tür: selbstschließend
 Füße: Höhenverstellbar
 Leistung (Min.-Max.): 4-13 kW
 Nennwärmeleistung: 8
 Abgasrohranschluss: 180



Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach	3591,10
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach	4423,85
Design/Steel	Weiß/Graphit	3-Fach	4678,30


Zubehör

Blendrahmen pro Seite		211,65
Akkumodule	Schwebend je Ebene (34Kg)	116,80
Abbrandsteuerung	Halbautomatik	698,55
	Vollautomatik	1111,45
	Türkontakt zur Abbrandsteuerung	106,40





Dragon 2 Duo LIFT

Tür: selbstschließend
 Füße: Höhenverstellbar
 Leistung (Min.-Max.): 4-13 kW
 Nennwärmeleistung: 8
 Abgasrohranschluss: 180




Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach	4701,40
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach	5534,15
Design/Steel	Weiß/Graphit	3-Fach	5800,15

Zubehör		CHF exkl. MwSt.
Blendrahmen pro Seite		234,80
Akkumodule		
	Schwebend je Ebene (34Kg)	116,80
Abbrandsteuerung		
	Halbautomatik	698,55
	Vollautomatik	1111,45
	Türkontakt zur Abbrandsteuerung	106,40



Dragon 4 Duo



- Tür: selbstschließend
- Füße: Höhenverstellbar
- Leistung (Min.-Max.): 5-15,5 kW
- Nennwärmeleistung: 10
- Abgasrohranschluss: 200



Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach	3972,80
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach	4863,35
Design/Steel	Weiß/Graphit	3-Fach	5129,35


Zubehör

Blendrahmen pro Seite		235,95
Akkumodule	Schwebend je Ebene (34Kg)	116,80
Abbrandsteuerung	Halbautomatik	698,55
	Vollautomatik	1111,45
	Türkontakt zur Abbrandsteuerung	106,40



Dragon 4 Duo LIFT



Tür: selbstschließend
 Füße: Höhenverstellbar
 Leistung (Min.-Max.): 5-15,5 kW
 Nennwärmeleistung: 10
 Abgasrohranschluss: 200



Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach	5094,65
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach	5985,20
Design/Steel	Weiß/Graphit	3-Fach	6251,20


Zubehör

Blendrahmen pro Seite		259,05
Akkumodule	Schwebend je Ebene (34Kg)	116,80
Abbrandsteuerung	Halbautomatik	698,55
	Vollautomatik	1111,45
	Türkontakt zur Abbrandsteuerung	106,40



Dragon 6 XXL Duo



Tür: selbstschließend
 Füße: Höhenverstellbar
 Leistung (Min.-Max.): 4-12 kW
 Nennwärmeleistung: 7
 Abgasrohranschluss: 180



Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach	4342,90
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach	5511,00
Design/Steel	Weiß/Graphit	3-Fach	5881,10


Zubehör

Blendrahmen pro Seite		260,25
Akkumodule	Schwebend je Ebene (34Kg)	116,80
Abbrandsteuerung	Halbautomatik	698,55
	Vollautomatik	1111,45
	Türkontakt zur Abbrandsteuerung	106,40



Dragon 6 XXL Duo LIFT



Tür: selbstschließend
 Füße: Höhenverstellbar
 Leistung (Min.-Max.): 4-12 kW
 Nennwärmeleistung: 7
 Abgasrohranschluss: 180



Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach	5453,20
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach	6609,75
Design/Steel	Weiß/Graphit	3-Fach	6991,40

Zubehör

Blendrahmen pro Seite		283,35
Akkumodule		
	Schwebend je Ebene (34Kg)	116,80
Abbrandsteuerung		
	Halbautomatik	698,55
	Vollautomatik	1111,45
	Türkontakt zur Abbrandsteuerung	106,40



Dragon 8 Duo



- Tür: selbstschließend
- Füße: Höhenverstellbar
- Leistung (Min.-Max.): 3-11,5 kW
- Nennwärmeleistung: 7
- Abgasrohranschluss: 150



Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach	3163,20
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach	3857,15
Design/Steel	Weiß/Graphit	3-Fach	4076,85

Zubehör

Blendrahmen pro Seite		182,75
Akkumodule	Schwebend je Ebene (34Kg)	97,15
Abbrandsteuerung	Halbautomatik	698,55
	Vollautomatik	1111,45
	Türkontakt zur Abbrandsteuerung	106,40



Dragon 8 Duo LIFT



Tür: selbstschließend
 Füße: Höhenverstellbar
 Leistung (Min.-Max.): 3-11,5 kW
 Nennwärmeleistung: 7
 Abgasrohranschluss: 150



Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach	4273,50
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach	4967,45
Design/Steel	Weiß/Graphit	3-Fach	5187,15

Zubehör

Blendrahmen pro Seite		205,85
Akkumodule		
	Schwebend je Ebene (34Kg)	97,15
Abbrandsteuerung		
	Halbautomatik	698,55
	Vollautomatik	1111,45
	Türkontakt zur Abbrandsteuerung	106,40



Dragon 8 XXL Duo



- Tür: selbstschließend
- Füße: Höhenverstellbar
- Leistung (Min.-Max.): 4-13,7 kW
- Nennwärmeleistung: 8
- Abgasrohranschluss: 150



Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach	3695,20
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach	4504,80
Design/Steel	Weiß/Graphit	3-Fach	4724,55

Zubehör

Blendrahmen pro Seite		219,75
Akkumodule	Schwebend je Ebene (34Kg)	97,15
Abbrandsteuerung	Halbautomatik	698,55
	Vollautomatik	1111,45
	Türkontakt zur Abbrandsteuerung	106,40



Dragon 8 XXL Duo LIFT



Tür: selbstschließend
 Füße: Höhenverstellbar
 Leistung (Min.-Max.): 4-13,7 kW
 Nennwärmeleistung: 8
 Abgasrohranschluss: 150



Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach	4805,50
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach	5591,95
Design/Steel	Weiß/Graphit	3-Fach	5834,85

Zubehör

Blendrahmen pro Seite		242,90
Akkumodule	Schwebend je Ebene (34Kg)	97,15
Abbrandsteuerung	Halbautomatik	698,55
	Vollautomatik	1111,45
	Türkontakt zur Abbrandsteuerung	106,40



Dragon 9 Duo



- Tür: selbstschließend
- Füße: Höhenverstellbar
- Leistung (Min.-Max.): 4-13 kW
- Nennwärmeleistung: 8
- Abgasrohranschluss: 180



Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach	4620,45
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach	5834,85
Design/Steel	Weiß/Graphit	3-Fach	6251,20

Zubehör

Blendrahmen pro Seite		260,25
Akkumodule	Schwebend je Ebene (34Kg)	116,80
Abbrandsteuerung	Halbautomatik	698,55
	Vollautomatik	1111,45
	Türkontakt zur Abbrandsteuerung	106,40



Dragon 9 Duo LIFT



- Tür: selbstschließend
- Füße: Höhenverstellbar
- Leistung (Min.-Max.): 4-13 kW
- Nennwärmeleistung: 8
- Abgasrohranschluss: 180



Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach	5742,30
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach	6956,70
Design/Steel	Weiß/Graphit	3-Fach	7361,50


Zubehör

Blendrahmen pro Seite		283,35
Akkumodule		
	Schwebend je Ebene (34Kg)	116,80
Abbrandsteuerung		
	Halbautomatik	698,55
	Vollautomatik	1111,45
	Türkontakt zur Abbrandsteuerung	106,40



Dragon 2C LIFT


Tür: selbstschließend
 Füße: Höhenverstellbar
 Leistung (Min.-Max.): 4-11,5 kW
 Nennwärmeleistung: 8
 Abgasrohranschluss: 180



Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach kombiniert	6066,15


Zubehör

Blendrahmen			341,20
Akkumodule			
		Schwebend je Ebene (34Kg)	116,80
Abbrandsteuerung			
		Halbautomatik	698,55
		Vollautomatik	1111,45
		Türkontakt zur Abbrandsteuerung	106,40



Nemo 2 Topeco



Tür:	selbstschließend
Füße:	Höhenverstellbar
Leistung (Min.-Max.):	10,2-16 kW
Nennwärmeleistung:	10
Max. Wasserleistung	12
Abgasrohranschluss:	180



Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach	4215,65
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach	4458,55
Design/Steel	Weiß/Graphit	3-Fach	4701,40


Zubehör

Blendrahmen		210,50
Abbrandsteuerung		
	Halbautomatik	825,80
	Vollautomatik	1354,35
	Türkontakt zur Abbrandsteuerung	106,40
	Thermische Ablaufsicherung	158,45





Nemo 2 Topeco LIFT

Tür: selbstschließend
 Füße: Höhenverstellbar
 Leistung (Min.-Max.): 10,2-16 kW
 Nennwärmeleistung: 10
 Max. Wasserleistung: 12
 Abgasrohranschluss: 180



Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach	5337,50
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach	5545,70
Design/Steel	Weiß/Graphit	3-Fach	5823,30

Zubehör		CHF exkl. MwSt.
Blendrahmen		233,65
Abbrandsteuerung		
	Halbautomatik	825,80
	Vollautomatik	1354,35
	Türkontakt zur Abbrandsteuerung	106,40
Thermische Ablaufsicherung		158,45





Nemo 2 XL Topeco

Tür:	selbstschließend
Füße:	Höhenverstellbar
Leistung (Min.-Max.):	4-16 kW
Nennwärmeleistung:	10
Max. Wasserleistung	12
Abgasrohranschluss:	180



Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach	4400,70
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach	4643,60
Design/Steel	Weiß/Graphit	3-Fach	4886,45

Zubehör			CHF exkl. MwSt.
Blendrahmen			226,70
Abbrandsteuerung			
		Halbautomatik	825,80
		Vollautomatik	1354,35
		Türkontakt zur Abbrandsteuerung	106,40
	Thermische Ablaufsicherung		158,45



Nemo 2 XL Topeco LIFT

Tür: selbstschließend

Füße: Höhenverstellbar

Leistung (Min.-Max.): 4-16 kW

Nennwärmeleistung: 10



Max. Wasserleistung: 12

Abgasrohranschluss: 180




Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach	5511,00
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach	5753,90
Design/Steel	Weiß/Graphit	3-Fach	6008,35

Zubehör		CHF exkl. MwSt.
Blendrahmen		249,80
Abbrandsteuerung		
	Halbautomatik	825,80
	Vollautomatik	1354,35
	Türkontakt zur Abbrandsteuerung	106,40
Thermische Ablaufsicherung		158,45





Nemo 4 SLIM Topeco

- Tür: selbstschließend
- Füße: Höhenverstellbar
- Leistung (Min.-Max.): 4-19 kW
- Nennwärmeleistung: 11
- Max. Wasserleistung: 14
- Abgasrohranschluss: 200




Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach	4585,75
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach	4886,45
Design/Steel	Weiß/Graphit	3-Fach	5187,15

Zubehör			CHF exkl. MwSt.
	Blendrahmen		235,95
	Abbrandsteuerung		
		Halbautomatik	825,80
		Vollautomatik	1354,35
		Türkontakt zur Abbrandsteuerung	106,40
	Thermische Ablaufsicherung		158,45





Nemo 4 SLIM Topeco LIFT

Tür: selbstschließend
 Füße: Höhenverstellbar
 Leistung (Min.-Max.): 4-19 kW
 Nennwärmeleistung: 11
 Max. Wasserleistung: 14
 Abgasrohranschluss: 200




Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach	5696,05
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach	6008,35
Design/Steel	Weiß/Graphit	3-Fach	6309,05

Zubehör		CHF exkl. MwSt.
Blendrahmen		259,05
Abbrandsteuerung		
	Halbautomatik	825,80
	Vollautomatik	1354,35
	Türkontakt zur Abbrandsteuerung	106,40
Thermische Ablaufsicherung		158,45



Nemo 4 Topeco



Tür: selbstschließend
 Füße: Höhenverstellbar
 Leistung (Min.-Max.): 13,7-21,3 kW
 Nennwärmeleistung: 13
 Max. Wasserleistung: 16
 Abgasrohranschluss: 200



Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach	4770,80
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach	5071,50
Design/Steel	Weiß/Graphit	3-Fach	5372,20


Zubehör

Blendrahmen		235,95
Abbrandsteuerung		
	Halbautomatik	825,80
	Vollautomatik	1354,35
	Türkontakt zur Abbrandsteuerung	106,40
Thermische Ablaufsicherung		158,45



Nemo 4 Topeco LIFT



Tür: selbstschließend
 Füße: Höhenverstellbar
 Leistung (Min.-Max.): 13,7-21,3 kW
 Nennwärmeleistung: 13
 Max. Wasserleistung: 16
 Abgasrohranschluss: 200



Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach	5881,10
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach	6181,80
Design/Steel	Weiß/Graphit	3-Fach	6494,10

Zubehör

Blendrahmen		259,05
Abbrandsteuerung		
	Halbautomatik	825,80
	Vollautomatik	1354,35
	Türkontakt zur Abbrandsteuerung	106,40
Thermische Ablaufsicherung		158,45



Nemo 6 Topeco



Tür: selbstschließend
 Füße: Höhenverstellbar
 Leistung (Min.-Max.): 10,5-18 kW
 Nennwärmeleistung: 11
 Max. Wasserleistung: 14
 Abgasrohranschluss: 180



Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach	4400,70
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach	4678,30
Design/Steel	Weiß/Graphit	3-Fach	4967,45

Zubehör

Blendrahmen		218,60
Abbrandsteuerung		
	Halbautomatik	825,80
	Vollautomatik	1354,35
	Türkontakt zur Abbrandsteuerung	106,40
Thermische Ablaufsicherung		158,45





Nemo 6 Topeco Lift

- Tür: selbstschließend
- Füße: Höhenverstellbar
- Leistung (Min.-Max.): 10,5-18 kW
- Nennwärmeleistung: 11
- Max. Wasserleistung: 14
- Abgasrohranschluss: 180



Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach	5511,00
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach	5800,15
Design/Steel	Weiß/Graphit	3-Fach	6089,30

Zubehör		CHF exkl. MwSt.
Blendrahmen		241,70
Abbrandsteuerung		
	Halbautomatik	825,80
	Vollautomatik	1354,35
	Türkontakt zur Abbrandsteuerung	106,40
Thermische Ablaufsicherung		158,45



Nemo 6 XL Topeco



Tür: selbstschließend
 Füße: Höhenverstellbar
 Leistung (Min.-Max.): 10,5-18 kW
 Nennwärmeleistung: 11
 Max. Wasserleistung: 14
 Abgasrohranschluss: 180



Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach	4597,35
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach	4909,60
Design/Steel	Weiß/Graphit	3-Fach	5210,30


Zubehör

Blendrahmen		235,95
Abbrandsteuerung		
	Halbautomatik	825,80
	Vollautomatik	1354,35
	Türkontakt zur Abbrandsteuerung	106,40
Thermische Ablaufsicherung		158,45



Nemo 6 XL Topeco LIFT



- Tür: selbstschließend
- Füße: Höhenverstellbar
- Leistung (Min.-Max.): 10,5-18 kW
- Nennwärmeleistung: 11
- Max. Wasserleistung: 14
- Abgasrohranschluss: 180



Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach	5719,20
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach	6019,90
Design/Steel	Weiß/Graphit	3-Fach	6332,15

Zubehör

Blendrahmen		259,05
Abbrandsteuerung		
	Halbautomatik	825,80
	Vollautomatik	1354,35
	Türkontakt zur Abbrandsteuerung	106,40
Thermische Ablaufsicherung		158,45



Nemo 8



- Tür: selbstschließend
- Füße: Höhenverstellbar
- Leistung (Min.-Max.): 3-12 kW
- Nennwärmeleistung: 7
- Max. Wasserleistung: 10
- Abgasrohranschluss: 150



Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach	3729,90
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach	3938,10
Design/Steel	Weiß/Graphit	3-Fach	4134,70

Zubehör

Blendrahmen		182,75
Abbrandsteuerung		
	Halbautomatik	825,80
	Vollautomatik	1354,35
	Türkontakt zur Abbrandsteuerung	106,40
Thermische Ablaufsicherung		158,45



Nemo 8 LIFT

Tür: selbstschließend

Füße: Höhenverstellbar

Leistung (Min.-Max.): 3-12 kW

Nennwärmeleistung: 7

Max. Wasserleistung: 10



Abgasrohranschluss: 150



Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach	4851,75
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach	5048,40
Design/Steel	Weiß/Graphit	3-Fach	5256,55

Zubehör

Blendrahmen			205,85
Abbrandsteuerung			
		Halbautomatik	825,80
		Vollautomatik	1354,35
		Türkontakt zur Abbrandsteuerung	106,40
	Thermische Ablaufsicherung		158,45



Nemo 9 Topeco



Tür:	selbstschließend
Füße:	Höhenverstellbar
Leistung (Min.-Max.):	10,5-18 kW
Nennwärmeleistung:	11
Max. Wasserleistung	14
Abgasrohranschluss:	180



Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach	5175,60
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach	5580,40
Design/Steel	Weiß/Graphit	3-Fach	5985,20


Zubehör

Blendrahmen		260,25
Abbrandsteuerung		
	Halbautomatik	825,80
	Vollautomatik	1354,35
	Türkontakt zur Abbrandsteuerung	106,40
Thermische Ablaufsicherung		158,45



Nemo 9 Topeco LIFT



Tür: selbstschließend
 Füße: Höhenverstellbar
 Leistung (Min.-Max.): 10,5-18 kW
 Nennwärmeleistung: 11
 Max. Wasserleistung: 14
 Abgasrohranschluss: 180



Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach	6285,90
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach	6690,70
Design/Steel	Weiß/Graphit	3-Fach	7095,50


Zubehör

Blendrahmen		283,35
Abbrandsteuerung		
	Halbautomatik	825,80
	Vollautomatik	1354,35
	Türkontakt zur Abbrandsteuerung	106,40
Thermische Ablaufsicherung		158,45



Nemo 2B Topeco



Tür: selbstschließend
 Füße: Höhenverstellbar
 Leistung (Min.-Max.): 8,4-15 kW
 Nennwärmeleistung: 9
 Max. Wasserleistung: 10
 Abgasrohranschluss: 180



Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach gebogen 	4886,45
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach kombiniert 	4308,20
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach gebogen 	5615,10
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach kombiniert	5256,55


Zubehör

Blendrahmen	373,55
Abbrandsteuerung	
Halbautomatik	825,80
Vollautomatik	1354,35
Türkontakt zur Abbrandsteuerung	158,45
Thermische Ablaufsicherung	158,45



Nemo 2B Topeco LIFT



Tür:	selbstschließend
Füße:	Höhenverstellbar
Leistung (Min.-Max.):	8,4-15 kW
Nennwärmeleistung:	9
Max. Wasserleistung	10
Abgasrohranschluss:	180



Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach gebogen 	6262,75
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach kombiniert 	5904,25
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach gebogen 	6991,40
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach kombiniert 	6632,85


Zubehör

Blendrahmen	396,70
Abbrandsteuerung	
Halbautomatik	825,80
Vollautomatik	1354,35
Türkontakt zur Abbrandsteuerung	158,45
Thermische Ablaufsicherung	158,45



Nemo 2B XL Topeco



Tür: selbstschließend
 Füße: Höhenverstellbar
 Leistung (Min.-Max.): 4-15 kW
 Nennwärmeleistung: 9
 Max. Wasserleistung: 10
 Abgasrohranschluss: 180



Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach gebogen 	/
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach kombiniert 	4597,35
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach gebogen 	/
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach kombiniert 	/


Zubehör

Blendrahmen	397,85
Abbrandsteuerung	
Halbautomatik	825,80
Vollautomatik	1354,35
Türkontakt zur Abbrandsteuerung	158,45
Thermische Ablaufsicherung	158,45



Nemo 2B XL Topeco LIFT



Tür: selbstschließend
 Füße: Höhenverstellbar
 Leistung (Min.-Max.): 4-15 kW
 Nennwärmeleistung: 9
 Max. Wasserleistung: 10
 Abgasrohranschluss: 180



Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach gebogen 	/
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach kombiniert 	5985,20
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach gebogen 	/
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach kombiniert 	/

Zubehör

Blendrahmen	421,00
Abbrandsteuerung	
Halbautomatik	825,80
Vollautomatik	1354,35
Türkontakt zur Abbrandsteuerung	158,45
Thermische Ablaufsicherung	158,45



Nemo 4B SLIM Topeco



Tür: selbstschließend
 Füße: Höhenverstellbar
 Leistung (Min.-Max.): 4-18 kW
 Nennwärmeleistung: 11
 Max. Wasserleistung: 12
 Abgasrohranschluss: 200



Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach gebogen 	5615,10
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach kombiniert 	5210,30
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach gebogen 	6424,70
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach kombiniert 	6019,90

Zubehör

Blendrahmen	414,05
Abbrandsteuerung	
Halbautomatik	825,80
Vollautomatik	1354,35
Türkontakt zur Abbrandsteuerung	158,45
Thermische Ablaufsicherung	158,45



Nemo 4B SLIM Topeco LIFT



Tür: selbstschließend
 Füße: Höhenverstellbar
 Leistung (Min.-Max.): 4-18 kW
 Nennwärmeleistung: 11
 Max. Wasserleistung: 12
 Abgasrohranschluss: 200



Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach gebogen 	6991,40
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach kombiniert 	6586,60
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach gebogen 	7812,55
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach kombiniert 	7407,75

Zubehör

Blendrahmen	437,20
Abbrandsteuerung	
Halbautomatik	825,80
Vollautomatik	1354,35
Türkontakt zur Abbrandsteuerung	158,45
Thermische Ablaufsicherung	158,45



Nemo 4B Topeco



Tür: selbstschließend
 Füße: Höhenverstellbar
 Leistung (Min.-Max.): 14,5-21 kW
 Nennwärmeleistung: 13
 Max. Wasserleistung 13
 Abgasrohranschluss: 200



Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach gebogen 	5742,30
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach kombiniert 	5337,50
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach gebogen 	6551,90
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach kombiniert 	6147,10


Zubehör

Blendrahmen	414,05
Abbrandsteuerung	
Halbautomatik	825,80
Vollautomatik	1354,35
Türkontakt zur Abbrandsteuerung	158,45
Thermische Ablaufsicherung	158,45



Nemo 4B Topeco Lift



Tür:	selbstschließend
Füße:	Höhenverstellbar
Leistung (Min.-Max.):	14,5-21 kW
Nennwärmeleistung:	13
Max. Wasserleistung	13
Abgasrohranschluss:	200



Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach gebogen 	7118,65
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach kombiniert 	6713,85
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach gebogen 	7928,20
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach kombiniert 	7523,40


Zubehör

Blendrahmen	437,20
Abbrandsteuerung	
Halbautomatik	825,80
Vollautomatik	1354,35
Türkontakt zur Abbrandsteuerung	158,45
Thermische Ablaufsicherung	158,45



Nemo 8B



Tür: selbstschließend
 Füße: Höhenverstellbar
 Leistung (Min.-Max.): 3-12 kW
 Nennwärmeleistung: 7
 Max. Wasserleistung 8
 Abgasrohranschluss: 150



Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach gebogen 	/
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach kombiniert 	4076,85
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach gebogen 	/
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach kombiniert 	/


Zubehör

Blendrahmen	365,45
Abbrandsteuerung	
Halbautomatik	825,80
Vollautomatik	1354,35
Türkontakt zur Abbrandsteuerung	158,45
Thermische Ablaufsicherung	158,45



Nemo 8B Lift



Tür: selbstschließend
 Füße: Höhenverstellbar
 Leistung (Min.-Max.): 3-12 kW
 Nennwärmeleistung: 7
 Max. Wasserleistung: 8
 Abgasrohranschluss: 150



Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach gebogen	/
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach kombiniert	5453,20
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach gebogen	/
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach kombiniert	/


Zubehör

Blendrahmen	388,60
Abbrandsteuerung	
Halbautomatik	825,80
Vollautomatik	1354,35
Türkontakt zur Abbrandsteuerung	158,45
Thermische Ablaufsicherung	158,45



Nemo 2 Duo



Tür:	selbstschließend
Füße:	Höhenverstellbar
Leistung (Min.-Max.):	4-16 kW
Nennwärmeleistung:	10
Max. Wasserleistung	6
Abgasrohranschluss:	180



Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach	4458,55
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach	5291,25
Design/Steel	Weiß/Graphit	3-Fach	5557,25


Zubehör

Blendrahmen pro Seite		210,50
Abbrandsteuerung		
	Halbautomatik	825,80
	Vollautomatik	1354,35
	Türkontakt zur Abbrandsteuerung	106,40
Thermische Ablaufsicherung		158,45



Nemo 2 Duo LIFT



Tür: selbstschließend
 Füße: Höhenverstellbar
 Leistung (Min.-Max.): 4-16 kW
 Nennwärmeleistung: 10
 Max. Wasserleistung: 6
 Abgasrohranschluss: 180



Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach	5580,40
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach	6413,15
Design/Steel	Weiß/Graphit	3-Fach	6667,55


Zubehör

Blendrahmen pro Seite		233,65
Abbrandsteuerung		
	Halbautomatik	825,80
	Vollautomatik	1354,35
	Türkontakt zur Abbrandsteuerung	106,40
Thermische Ablaufsicherung		158,45



Nemo 4 Duo



Tür:	selbstschließend
Füße:	Höhenverstellbar
Leistung (Min.-Max.):	5-21 kW
Nennwärmeleistung:	13
Max. Wasserleistung	9
Abgasrohranschluss:	200



Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach	4967,45
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach	5858,00
Design/Steel	Weiß/Graphit	3-Fach	6124,00


Zubehör

Blendrahmen pro Seite		235,95
Abbrandsteuerung		
	Halbautomatik	825,80
	Vollautomatik	1354,35
	Türkontakt zur Abbrandsteuerung	106,40
Thermische Ablaufsicherung		158,45



Nemo 4 Duo LIFT



Tür:	selbstschließend
Füße:	Höhenverstellbar
Leistung (Min.-Max.):	5-21 kW
Nennwärmeleistung:	13
Max. Wasserleistung	9
Abgasrohranschluss:	200



Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach	6089,30
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach	6979,85
Design/Steel	Weiß/Graphit	3-Fach	7245,85

Zubehör

Blendrahmen pro Seite		259,05
Abbrandsteuerung		
	Halbautomatik	825,80
	Vollautomatik	1354,35
	Türkontakt zur Abbrandsteuerung	106,40
Thermische Ablaufsicherung		158,45





Nemo 9 Duo

Tür:	selbstschließend
Füße:	Höhenverstellbar
Leistung (Min.-Max.):	5-20 kW
Nennwärmeleistung:	11
Max. Wasserleistung	8
Abgasrohranschluss:	180




Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach	5661,35
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach	6875,75
Design/Steel	Weiß/Graphit	3-Fach	7280,55

Zubehör		CHF exkl. MwSt.
Blendrahmen pro Seite		260,25
Abbrandsteuerung		
	Halbautomatik	825,80
	Vollautomatik	1354,35
	Türkontakt zur Abbrandsteuerung	106,40
Thermische Ablaufsicherung		158,45





Nemo 9 Duo Lift

Tür:	selbstschließend
Füße:	Höhenverstellbar
Leistung (Min.-Max.):	5-20 kW
Nennwärmeleistung:	11
Max. Wasserleistung	8
Abgasrohranschluss:	180



Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach	6771,65
Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach	7986,05
Design/Steel	Weiß/Graphit	3-Fach	8402,40

Zubehör		CHF exkl. MwSt.
Blendrahmen pro Seite		283,35
Abbrandsteuerung		
	Halbautomatik	825,80
	Vollautomatik	1354,35
	Türkontakt zur Abbrandsteuerung	106,40
Thermische Ablaufsicherung		158,45



Timo Steel

Farbe: schwarz und weiß
 Tür: selbstschließend
 Maße in mm (BxH): 460x1390
 Gewicht in kg: 205
 Leistung (Min.-Max.): 3-9 kW
 Nennwärmeleistung: 7 kW
 Abgasrohranschluss: 150



Model	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
	Graphit	1-Fach	4289,85
+ Stand	Graphit	1-Fach	5388,60
	Graphit	2-Fach	4461,40
+ Stand	Graphit	2-Fach	5560,15
	Graphit	3-Fach	4631,05
+ Stand	Graphit	3-Fach	5729,25

Zubehör

Anschlüsse	Abgasrohr Rückseite	180,25
	Zuluft Fußboden	59,75
	Zuluft Rückseite	59,75
Holzstand einzeln		1193,20

Timo Wood

Farbe: schwarz und weiß
 Tür: selbstschließend
 Maße in mm (BxH): 460x1390
 Gewicht in kg: 205
 Leistung (Min.-Max.): 3-9 kW
 Nennwärmeleistung: 7 kW
 Abgasrohranschluss: 150



Model	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
	Graphit	1-Fach	4535,65
+ Stand	Graphit	1-Fach	5634,35
	Graphit	2-Fach	4707,20
+ Stand	Graphit	2-Fach	5805,90
	Graphit	3-Fach	4876,85
+ Stand	Graphit	3-Fach	5975,55

Zubehör

Anschlüsse	Abgasrohr Rückseite	180,25
	Zuluft Fußboden	59,75
	Zuluft Rückseite	59,75
Holzstand einzeln		1193,20

BAUSATZ FUSION

Herzstück ist einer unserer Kamineinsätze, der mit dem mitgelieferten, modularen Gehäuse aus Speicherbeton wird. So vereint der Fusion gleich mehrere Vorteile: Eleganz eines Kamineinsatzes, Funktionalität eines Speicherofens und Einfachheit im Aufbau. Hinzu kommt die Option weitere Speichermasse am Kamineinsatz innerhalb des Bausatzes zu befestigen. So wird der Bausatz ein echter Wärmespeicher, der noch Stunden nach Erlöschen des Feuers angenehme Strahlungswärme abgibt.

- ⇒ Material aus Speichereton mit hoher Wärmepesicherkapazität
- ⇒ 3 Seiten - optional 2 Seiten zur Aufstellung z.B. neben Schornstein
- ⇒ Standard 5 Module - erweiterbar auf 7 mit Gesamthöhe von 2,62 m
- ⇒ Strahlungsöfen mit Wärmeabgabe bis zu 24h nach Feuererlöschen

Lieferumfang

- Betonplatten
- Verbindungselemente für Platten und die Verkleidung (ohne Maueranker)
- Blendrahmen
- Obere Abdeckung aus Stahl
- Stell- und Nivellierungsbeine
- Sockelabdeckbeine


Weitere Infos:

- Wanddämmung, Abgasanschlüsse sowie Schrauben und Dübel zur Befestigung an Hauswand nicht im Lieferumfang enthalten
- Erweiterbar bis zu 7 Ebenen



Fusion D2/5

Tür: selbstschließend
 Leistung (Min.-Max.): 4-13 kW
 Nennwärmeleistung: 8
 Abgasrohranschluss: 180
 Maße in mm BxHxT: 860x1960x570




Bausatz	Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
5 Ebenen & 3 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach	5554,40
5 Ebenen & 3 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach	5820,40
5 Ebenen & 3 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	3-Fach	6086,40

Zubehör

Zusätzliche Ebene	(330 mm) 3 Seiten	527,70
Akkumodule	Schwebend je Ebene (34Kg)	116,80
	Hängend Set (60 kg)	381,65
	Akkubox	1564,75
Abbrandsteuerung	Halbautomatik	698,55
	Vollautomatik	1111,45
	Türkontakt zur Abbrandsteuerung	106,40

Fusion D2/5 LIFT

Tür: selbstschließend
 Leistung (Min.-Max.): 4-13 kW
 Nennwärmeleistung: 8
 Abgasrohranschluss: 180
 Maße in mm BxHxT: 950x1960x570



Bausatz	Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
5 Ebenen & 3 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach	6861,30
5 Ebenen & 3 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach	7127,30
5 Ebenen & 3 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	3-Fach	7393,30
Zubehör				
	Zusätzliche Ebene			
		(330 mm) 3 Seiten		579,75
	Akkumodule			
		Schwebend je Ebene (34Kg)		116,80
		Hängend Set (60 kg)		381,65
		Akkubox		1564,75
	Abbrandsteuerung			
		Halbautomatik		698,55
		Vollautomatik		1111,45
		Türkontakt zur Abbrandsteuerung		106,40

Fusion D4/5

Tür: selbstschließend
 Leistung (Min.-Max.): 5-15,5 kW
 Nennwärmeleistung: 10
 Abgasrohranschluss: 200
 Maße in mm BxHxT: 950x1960x570



Bausatz	Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
5 Ebenen & 3 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach	6097,95
5 Ebenen & 3 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach	6398,65
5 Ebenen & 3 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	3-Fach	6664,65

Zubehör

Zusätzliche Ebene	(330 mm) 3 Seiten	579,75
Akkumodule	Schwebend je Ebene (34Kg)	116,80
	Hängend Set (60 kg)	464,95
	Akkubox	2392,15
Abbrandsteuerung	Halbautomatik	698,55
	Vollautomatik	1111,45
	Türkontakt zur Abbrandsteuerung	106,40

Fusion D4/5 LIFT

Tür: selbstschließend
 Leistung (Min.-Max.): 5-15,5 kW
 Nennwärmeleistung: 10
 Abgasrohranschluss: 200
 Maße in mm BxHxT: 950x1960x570



Bausatz	Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
5 Ebenen & 3 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach	7208,25
5 Ebenen & 3 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach	7520,55
5 Ebenen & 3 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	3-Fach	7774,95
Zubehör				
	Zusätzliche Ebene			
		(330 mm) 3 Seiten		579,75
	Akkumodule			
		Schwebend je Ebene (34Kg)		116,80
		Hängend Set (60 kg)		464,95
		Akkubox		2392,15
	Abbrandsteuerung			
		Halbautomatik		698,55
		Vollautomatik		1111,45
		Türkontakt zur Abbrandsteuerung		106,40

Fusion D6XL/5

Tür: selbstschließend
 Leistung (Min.-Max.): 4-12 kW
 Nennwärmeleistung: 7
 Abgasrohranschluss: 180
 Maße in mm BxHxT: 950x1960x570




Bausatz	Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
5 Ebenen & 3 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach	6155,80
5 Ebenen & 3 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach	6468,10
5 Ebenen & 3 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	3-Fach	7624,65

Zubehör

Zusätzliche Ebene	(330 mm) 3 Seiten	579,75
Akkumodule	Schwebend je Ebene (34Kg)	116,80
	Hängend Set (60 kg)	397,30
	Akkubox	1933,40
Abbrandsteuerung	Halbautomatik	698,55
	Vollautomatik	1111,45
	Türkontakt zur Abbrandsteuerung	106,40

Fusion D6XL/5 LIFT

Tür: selbstschließend
 Leistung (Min.-Max.): 4-12 kW
 Nennwärmeleistung: 7
 Abgasrohranschluss: 180
 Maße in mm BxHxT: 1100x1950x570



Bausatz	Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
5 Ebenen & 3 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach	7494,55
5 Ebenen & 3 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach	7795,25
5 Ebenen & 3 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	3-Fach	8095,95
Zubehör				
	Zusätzliche Ebene	(330 mm) 3 Seiten		633,20
	Akkumodule	Schwebend je Ebene (34Kg)		116,80
		Hängend Set (60 kg)		397,30
		Akkubox		1933,40
	Abbrandsteuerung	Halbautomatik		698,55
		Vollautomatik		1111,45
		Türkontakt zur Abbrandsteuerung		106,40

Fusion D8/5 SLIM

Tür: selbstschließend
 Leistung (Min.-Max.): 3-9 kW
 Nennwärmeleistung: 6
 Abgasrohranschluss: 150
 Maße in mm BxHxT: 580x2001x570



Bausatz	Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
5 Ebenen & 3 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach	4984,75
5 Ebenen & 3 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach	5216,05
5 Ebenen & 3 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	3-Fach	5412,70
Zubehör				
	Zusätzliche Ebene	(330 mm) 3 Seiten		370,10
	Akkumodule	Schwebend je Ebene (34Kg)		97,15
		Hängend Set (60 kg)		277,55
		Akkubox		/
	Abbrandsteuerung	Halbautomatik		698,55
		Vollautomatik		1111,45
		Türkontakt zur Abbrandsteuerung		106,40

Fusion D8/5

Tür: selbstschließend
 Leistung (Min.-Max.): 3-11,5 kW
 Nennwärmeleistung: 7
 Abgasrohranschluss: 150
 Maße in mm BxHxT: 580x2001x610



Bausatz	Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
5 Ebenen & 3 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach	5224,75
5 Ebenen & 3 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach	5432,95
5 Ebenen & 3 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	3-Fach	5652,70
Zubehör				
	Zusätzliche Ebene			
		(330 mm) 3 Seiten		422,15
	Akkumodule			
		Schwebend je Ebene (34Kg)		97,15
		Hängend Set (60 kg)		277,55
		Akkubox		/
	Abbrandsteuerung			
		Halbautomatik		698,55
		Vollautomatik		1111,45
		Türkontakt zur Abbrandsteuerung		106,40

Fusion D8XXL/5


Tür: selbstschließend
 Leistung (Min.-Max.): 4-13,7 kW
 Nennwärmeleistung: 8
 Abgasrohranschluss: 150
 Maße in mm BxHxT: 580x2180x610



Bausatz	Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
5 Ebenen & 3 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach	5432,95
5 Ebenen & 3 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach	5652,70
5 Ebenen & 3 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	3-Fach	5941,85
Zubehör				
	Zusätzliche Ebene	(330 mm) 3 Seiten		422,15
	Akkumodule	Schwebend je Ebene (34Kg)		97,15
		Hängend Set (60 kg)		277,55
		Akkubox		/
	Abbrandsteuerung	Halbautomatik		698,55
		Vollautomatik		1111,45
		Türkontakt zur Abbrandsteuerung		106,40

Fusion N2/5

Tür: selbstschließend
 Leistung (Min.-Max.): 10,2-16 kW
 Nennwärmeleistung: 10
 Max. Wasserleistung: 12
 Abgasrohranschluss: 180
 Maße in mm BxHxT: 950x1960x610




Bausatz	Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
5 Ebenen & 3 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach	6904,65
5 Ebenen & 3 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach	7147,55
5 Ebenen & 3 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	3-Fach	7390,40

Zubehör

Zusätzliche Ebene	(330 mm) 3 Seiten	607,20
Abbrandsteuerung	Halbautomatik	825,80
	Vollautomatik	1354,35
	Türkontakt zur Abbrandsteuerung	106,40
Thermische Ablaufsicherung		158,45

Fusion N2/5 LIFT

Tür: selbstschließend
 Leistung (Min.-Max.): 10,2-16 kW
 Nennwärmeleistung: 10
 Max. Wasserleistung: 12
 Abgasrohranschluss: 180
 Maße in mm BxHxT: 950x1960x610




Bausatz	Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
5 Ebenen & 3 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach	8084,35
5 Ebenen & 3 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach	8292,55
5 Ebenen & 3 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	3-Fach	8570,15

Zubehör

Zusätzliche Ebene	(330 mm) 3 Seiten	607,20
Abbrandsteuerung	Halbautomatik	825,80
	Vollautomatik	1354,35
	Türkontakt zur Abbrandsteuerung	106,40
Thermische Ablaufsicherung		158,45

Fusion N4/5

Tür: selbstschließend
 Leistung (Min.-Max.): 13,7-21,3 kW
 Nennwärmeleistung: 13
 Max. Wasserleistung: 16
 Abgasrohranschluss: 200
 Maße in mm BxHxT: 1100x1960x730




Bausatz	Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
5 Ebenen & 3 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach	7669,45
5 Ebenen & 3 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach	7970,15
5 Ebenen & 3 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	3-Fach	8270,85

Zubehör

Zusätzliche Ebene				
		(330 mm) 3 Seiten		685,25
Abbrandsteuerung				
		Halbautomatik		825,80
		Vollautomatik		1354,35
		Türkontakt zur Abbrandsteuerung		106,40
Thermische Ablaufsicherung				158,45

Fusion N4/5 LIFT

Tür: selbstschließend
 Leistung (Min.-Max.): 13,7-21,3 kW
 Nennwärmeleistung: 13
 Max. Wasserleistung: 16
 Abgasrohranschluss: 200
 Maße in mm BxHxT: 1100x1960x730



Bausatz	Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
5 Ebenen & 3 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach	8837,55
5 Ebenen & 3 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach	9138,25
5 Ebenen & 3 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	3-Fach	9450,55
Zubehör				
	Zusätzliche Ebene			
		(330 mm) 3 Seiten		685,25
	Abbrandsteuerung			
		Halbautomatik		825,80
		Vollautomatik		1354,35
		Türkontakt zur Abbrandsteuerung		106,40
	Thermische Ablaufsicherung			158,45

Fusion N6XL/5


Tür: selbstschließend
 Leistung (Min.-Max.): 10,5-18 kW
 Nennwärmeleistung: 11
 Max. Wasserleistung: 14
 Abgasrohranschluss: 180
 Maße in mm BxHxT: 1100x1950x610



Bausatz	Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
5 Ebenen & 3 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach	7445,40
5 Ebenen & 3 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach	7757,65
5 Ebenen & 3 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	3-Fach	8058,35
Zubehör				
	Zusätzliche Ebene			
		(330 mm) 3 Seiten		660,70
	Abbrandsteuerung			
		Halbautomatik		825,80
		Vollautomatik		1354,35
		Türkontakt zur Abbrandsteuerung		106,40
	Thermische Ablaufsicherung			158,45

Fusion N6XL/5 LIFT

Tür: selbstschließend
 Leistung (Min.-Max.): 10,5-18 kW
 Nennwärmeleistung: 11
 Max. Wasserleistung: 14
 Abgasrohranschluss: 180
 Maße in mm BxHxT: 1100x1950x610




Bausatz	Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
5 Ebenen & 3 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach	8567,25
5 Ebenen & 3 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach	8867,95
5 Ebenen & 3 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	3-Fach	9180,20

Zubehör

Zusätzliche Ebene	(330 mm) 3 Seiten	660,70
Abbrandsteuerung	Halbautomatik	825,80
	Vollautomatik	1354,35
	Türkontakt zur Abbrandsteuerung	106,40
Thermische Ablaufsicherung		158,45

Tür: selbstschließend
 Leistung (Min.-Max.): 4-13 kW
 Nennwärmeleistung: 8
 Abgasrohranschluss: 180
 Maße in mm BxHxT: 860x1960x570




Bausatz	Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
5 Ebenen & 3 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach gebogen	6421,80
5 Ebenen & 3 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach kombiniert	6017,00
5 Ebenen & 3 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach gebogen	7034,80
5 Ebenen & 3 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach kombiniert	6630,00
5 Ebenen & 2 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach gebogen	5881,10
5 Ebenen & 2 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach kombiniert	5476,30
5 Ebenen & 2 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach gebogen	6494,10
5 Ebenen & 2 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach kombiniert	6089,30

Zubehör

Zusätzliche Ebene		
	(330 mm) 3 Seiten	527,70
	(330 mm) 2 Seiten	370,10
Akkumodule		
	Schwebend je Ebene (34Kg)	116,80
	Hängend Set (60 kg)	277,55
	Akkubox	1564,75
Abbrandsteuerung		
	Halbautomatik	698,55
	Vollautomatik	1111,45
	Türkontakt zur Abbrandsteuerung	106,40

Fusion D2B/5 LIFT

Tür: selbstschließend
 Leistung (Min.-Max.): 4-13 kW
 Nennwärmeleistung: 8
 Abgasrohranschluss: 180
 Maße in mm BxHxT: 860x1960x570




Bausatz	Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
5 Ebenen & 3 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach gebogen	7847,30
5 Ebenen & 3 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach kombiniert	7442,50
5 Ebenen & 3 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach gebogen	8448,70
5 Ebenen & 3 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach kombiniert	8043,90
5 Ebenen & 2 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach gebogen	7319,60
5 Ebenen & 2 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach kombiniert	6914,80
5 Ebenen & 2 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach gebogen	7921,00
5 Ebenen & 2 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach kombiniert	7516,20

Zubehör

Zusätzliche Ebene		
	(330 mm) 3 Seiten	527,70
	(330 mm) 2 Seiten	370,10
Akkumodule		
	Schwebend je Ebene (34Kg)	116,80
	Hängend Set (60 kg)	277,55
	Akkubox	1564,75
Abbrandsteuerung		
	Halbautomatik	698,55
	Vollautomatik	1111,45
	Türkontakt zur Abbrandsteuerung	106,40

Fusion D8B/5

Tür: selbstschließend
 Leistung (Min.-Max.): 3-11,7 kW
 Nennwärmeleistung: 7
 Abgasrohranschluss: 150
 Maße in mm BxHxT: 580x2001x570




Bausatz	Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
5 Ebenen & 3 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach gebogen	/
5 Ebenen & 3 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach kombiniert	5297,00
5 Ebenen & 3 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach gebogen	/
5 Ebenen & 3 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach kombiniert	/
5 Ebenen & 2 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach gebogen	/
5 Ebenen & 2 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach kombiniert	4769,35
5 Ebenen & 2 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach gebogen	/
5 Ebenen & 2 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach kombiniert	/

Zubehör

Zusätzliche Ebene		
	(330 mm) 3 Seiten	370,10
	(330 mm) 2 Seiten	241,45
Akkumodule		
	Schwebend je Ebene (34Kg)	97,15
	Hängend Set (60 kg)	209,90
	Akkubox	/
Abbrandsteuerung		
	Halbautomatik	698,55
	Vollautomatik	1111,45
	Türkontakt zur Abbrandsteuerung	106,40

Fusion D8B/5 LIFT

Tür: selbstschließend
 Leistung (Min.-Max.): 3-11,7 kW
 Nennwärmeleistung: 7
 Abgasrohranschluss: 150
 Maße in mm BxHxT: 610x2001x610




Bausatz	Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
5 Ebenen & 3 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach gebogen	/
5 Ebenen & 3 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach kombiniert	6894,55
5 Ebenen & 3 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach gebogen	/
5 Ebenen & 3 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach kombiniert	/
5 Ebenen & 2 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach gebogen	/
5 Ebenen & 2 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach kombiniert	6316,25
5 Ebenen & 2 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach gebogen	/
5 Ebenen & 2 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach kombiniert	/

Zubehör

Zusätzliche Ebene		
	(330 mm) 3 Seiten	475,65
	(330 mm) 2 Seiten	316,60
Akkumodule		
	Schwebend je Ebene (34Kg)	97,15
	Hängend Set (60 kg)	209,90
	Akkubox	/
Abbrandsteuerung		
	Halbautomatik	698,55
	Vollautomatik	1111,45
	Türkontakt zur Abbrandsteuerung	106,40

Fusion D8BXXL/5

Tür: selbstschließend
 Leistung (Min.-Max.): 4-13,7 kW
 Nennwärmeleistung: 8
 Abgasrohranschluss: 150
 Maße in mm BxHxT: 580x2180x570




Bausatz	Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
5 Ebenen & 3 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach gebogen	/
5 Ebenen & 3 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach kombiniert	5844,95
5 Ebenen & 3 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach gebogen	/
5 Ebenen & 3 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach kombiniert	/
5 Ebenen & 2 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach gebogen	/
5 Ebenen & 2 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach kombiniert	5317,25
5 Ebenen & 2 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach gebogen	/
5 Ebenen & 2 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach kombiniert	/

Zubehör

Zusätzliche Ebene		
	(330 mm) 3 Seiten	370,10
	(330 mm) 2 Seiten	241,45
Akkumodule		
	Schwebend je Ebene (34Kg)	97,15
	Hängend Set (60 kg)	209,90
	Akkubox	/
Abbrandsteuerung		
	Halbautomatik	698,55
	Vollautomatik	1111,45
	Türkontakt zur Abbrandsteuerung	106,40

Fusion N2B/5


Tür: selbstschließend
 Leistung (Min.-Max.): 8,4-15 kW
 Nennwärmeleistung: 9
 Max. Wasserleistung: 10
 Abgasrohranschluss: 180
 Maße in mm BxHxT: 950x1960x610



Bausatz	Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
5 Ebenen & 3 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach gebogen	7575,45
5 Ebenen & 3 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach kombiniert	6997,20
5 Ebenen & 3 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach gebogen	8304,10
5 Ebenen & 3 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach kombiniert	7945,55
5 Ebenen & 2 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach gebogen	6997,15
5 Ebenen & 2 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach kombiniert	6418,90
5 Ebenen & 2 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach gebogen	7725,80
5 Ebenen & 2 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach kombiniert	7367,25
Zubehör				
	Zusätzliche Ebene			
		(330 mm) 3 Seiten		607,20
		(330 mm) 2 Seiten		423,60
	Abbrandsteuerung			
		Halbautomatik		825,80
		Vollautomatik		1354,35
		Türkontakt zur Abbrandsteuerung		106,40
	Thermische Ablaufsicherung			158,45

Fusion N2B/5 LIFT

Tür: selbstschließend
 Leistung (Min.-Max.): 8,4-15 kW
 Nennwärmeleistung: 9
 Max. Wasserleistung: 10
 Abgasrohranschluss: 180
 Maße in mm BxHxT: 950x1960x610



Bausatz	Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
5 Ebenen & 3 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach gebogen	9009,60
5 Ebenen & 3 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach kombiniert	8651,10
5 Ebenen & 3 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach gebogen	9738,25
5 Ebenen & 3 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach kombiniert	9379,70
5 Ebenen & 2 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach gebogen	8431,30
5 Ebenen & 2 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach kombiniert	8072,80
5 Ebenen & 2 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach gebogen	9159,95
5 Ebenen & 2 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach kombiniert	8801,40
Zubehör				
	Zusätzliche Ebene			
		(330 mm) 3 Seiten		607,20
		(330 mm) 2 Seiten		423,60
	Abbrandsteuerung			
		Halbautomatik		825,80
		Vollautomatik		1354,35
		Türkontakt zur Abbrandsteuerung		106,40
	Thermische Ablaufsicherung			158,45

Fusion N4B/5 SLIM

Tür: selbstschließend
 Leistung (Min.-Max.): 4-18 kW
 Nennwärmeleistung: 11
 Max. Wasserleistung: 12
 Abgasrohranschluss: 200
 Maße in mm BxHxT: 1100x1960x730




Bausatz	Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
5 Ebenen & 3 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach gebogen	8513,75
5 Ebenen & 3 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach kombiniert	8108,95
5 Ebenen & 3 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach gebogen	9323,35
5 Ebenen & 3 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach kombiniert	8918,55
5 Ebenen & 2 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach gebogen	7725,80
5 Ebenen & 2 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach kombiniert	7321,00
5 Ebenen & 2 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach gebogen	8535,40
5 Ebenen & 2 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach kombiniert	8130,60

Zubehör

Zusätzliche Ebene		
	(330 mm) 3 Seiten	685,25
	(330 mm) 2 Seiten	514,65
Abbrandsteuerung		
	Halbautomatik	825,80
	Vollautomatik	1354,35
	Türkontakt zur Abbrandsteuerung	106,40
Thermische Ablaufsicherung		158,45


Fusion N4B/5 SLIM LIFT

Tür:	selbstschließend
Leistung (Min.-Max.):	4-18 kW
Nennwärmeleistung:	11
Max. Wasserleistung	12
Abgasrohranschluss:	200
Maße in mm BxHxT:	1100x1960x730



Bausatz	Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
5 Ebenen & 3 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach gebogen	9947,85
5 Ebenen & 3 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach kombiniert	9543,05
5 Ebenen & 3 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach gebogen	10769,00
5 Ebenen & 3 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach kombiniert	10364,20
5 Ebenen & 2 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach gebogen	9159,95
5 Ebenen & 2 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach kombiniert	8755,15
5 Ebenen & 2 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach gebogen	9981,10
5 Ebenen & 2 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach kombiniert	9576,30
Zubehör				
	Zusätzliche Ebene			
		(330 mm) 3 Seiten		685,25
		(330 mm) 2 Seiten		514,65
	Abbrandsteuerung			
		Halbautomatik		825,80
		Vollautomatik		1354,35
		Türkontakt zur Abbrandsteuerung		106,40
	Thermische Ablaufsicherung			158,45


Tür: selbstschließend
 Leistung (Min.-Max.): 14,5-21 kW
 Nennwärmeleistung: 13
 Max. Wasserleistung: 13
 Abgasrohranschluss: 200
 Maße in mm BxHxT: 1100x1960x730



Bausatz	Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
5 Ebenen & 3 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach gebogen	8640,95
5 Ebenen & 3 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach kombiniert	8236,15
5 Ebenen & 3 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach gebogen	9450,55
5 Ebenen & 3 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach kombiniert	9045,75
5 Ebenen & 2 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach gebogen	7853,00
5 Ebenen & 2 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach kombiniert	7448,20
5 Ebenen & 2 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach gebogen	8662,60
5 Ebenen & 2 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach kombiniert	8257,80
Zubehör				
	Zusätzliche Ebene			
		(330 mm) 3 Seiten		685,25
		(330 mm) 2 Seiten		514,65
	Abbrandsteuerung			
		Halbautomatik		825,80
		Vollautomatik		1354,35
		Türkontakt zur Abbrandsteuerung		106,40
	Thermische Ablaufsicherung			158,45

Fusion N4B/5 LIFT

Tür: selbstschließend
 Leistung (Min.-Max.): 14,5-21 kW
 Nennwärmeleistung: 13
 Max. Wasserleistung: 13
 Abgasrohranschluss: 200
 Maße in mm BxHxT: 1100x1960x730



Bausatz	Version	Feuerraumauskleidung	Verglasung	CHF exkl. MwSt.
5 Ebenen & 3 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach gebogen	10075,10
5 Ebenen & 3 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach kombiniert	9670,30
5 Ebenen & 3 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach gebogen	10884,65
5 Ebenen & 3 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach kombiniert	10479,85
5 Ebenen & 2 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach gebogen	9287,20
5 Ebenen & 2 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	1-Fach kombiniert	8882,40
5 Ebenen & 2 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach gebogen	10096,75
5 Ebenen & 2 Wände	Design/Steel	Weiß/Graphit	2-Fach kombiniert	9691,95
Zubehör				
	Zusätzliche Ebene			
		(330 mm) 3 Seiten		685,25
		(330 mm) 2 Seiten		514,65
	Abbrandsteuerung			
		Halbautomatik		825,80
		Vollautomatik		1354,35
		Türkontakt zur Abbrandsteuerung		106,40
	Thermische Ablaufsicherung			158,45

OUTDOOR GARDEN

	Model	Maße in cm L x B x H	Material	Farbe	Preis CHF exkl. MwSt.
	X-FIRE	70x52x60	3 mm Stahl	Schwarz matt	290
	X-FIRE	70x52x60	3 mm Stahl	Corten	509
	TULIP	78x78x90	3 mm Stahl	Schwarz matt	1101
	FOLD	140x92x33	3 mm Stahl	Schwarz matt	477
	NENU	103x98x20	3 mm Stahl	Schwarz matt	311
	NENU XXL	160x160x20	3 mm Stahl	Schwarz matt	579
	Y-FIRE	68x72x80	3 mm Stahl	Schwarz matt	509
	TRIANGULAR	120x110x40	3 mm Stahl	Schwarz matt	579
	BOX 3 mm	50x50x65	3 mm Stahl	Schwarz matt	1155
	BOX 2 mm	50x50x65	2 mm Stahl	Schwarz matt	913
	LOOP 2 m	200x200x45	3 mm Stahl	Schwarz matt	3658
	LOOP 2,5 m	250x250x45	3 mm Stahl	Schwarz matt	4428

Lohner Ziegelei AG • Vorderdorf 23 • 8235 Lohn SH
feuerfest@lohnerziegelei.ch • www.lohnerziegelei.ch
Tel. 052 / 649 33 18 • Fax 052 / 649 31 68